



**TARMAGEN**



**TARMAGEN**

**TARMAGEN  
SEEDS CATALOGUE**

*We Are The Nature Designer*





### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	80-120 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-13
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	1-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-28 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3,5 Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar

## DOMATES H-2274

Nakliye dayanıklı olan bu çeşit sofralık ve sanayi için çok uygundur. Ortalama 210-220 gr. ağırlığında olup albenisi yüksektir. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, sofralık bodur domates çeşididir. Her tip toprak için önerilir.

□□□□ □□ 2274

This variety which is resistant to transportation is very suitable for table and industry. Its average weight is 210-220 gr. and it is very appealing. It is dwarf table tomato variety which is suitable for open field cultivation. It is recommended for all types of soil.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	80-120 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-13
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	1-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-28 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3,5 Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar

## DOMATES FALCON

Açıklarla yetiştiriciliğine uygun, yerdomatesi çeşididir. Meyveler yuvarlak yapıda, sert kabuklu ve kırmızı renktedir. Meyveler dalından saplı kopar, ortalama 200-250 gr. ağırlığındadır. Sofralık olarak kullanılır.

□□□□ □□□□

It is a bush tomato variety which is suitable for open field cultivation. Fruits are round, thick-skinned and red. Fruits are picked with their stems and their average weight is 200-250 gr. It is used as table tomato.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	80-120 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-13
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	1-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-28 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3,5 Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar

## DOMATES RIO GRANDE

Salçalık olarak bilinen, sert, standart sanayi tipi, açık tarla yetiştiriciliğine uygun yer domatesi çeşididir. Meyveler yumurta şeklinde uzun konik görünümündedir, kırmızı renkte, sert kabukludur. Meyveler ortalama 95-100 gr. büyüklüğündedir.

□□□□ □□ □□□□□□

It is a hard, standard industrial type bush tomato variety which is known as tomato for paste and suitable for open field cultivation. Fruits are cone shaped, red and thick-skinned. Average weight of the fruits is 95-100 gr.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



TOMATO SEEDS



## CHERRY DOMATES

Olgunlaşma süresi tohum dikiminden itibaren 90-100 gün arasındadır. Bitki yapısı güçlü ve askıya alındığında uzayabilmektedir. Adaptasyon kabiliyeti yüksektir. Meyveler uniform, parlak koyu kırmızı renkli ve çok lezzetlidir. Meyvesi; yuvarlak ve ortalama 25-30 gr arasındadır.



Ripening period is between 90-100 days beginning from sowing seed. Plant structure is strong and can grow longer when placed on stakes. It has high adaptability. Fruits are uniform, bright dark red and very delicious. Its fruit is round and average weight is between 25-30 gr.

Paketleme / Package: 2 Gr.

### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	80-150 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-13
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	1-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-28 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall



## KÖY DOMATESİ

Tarlave sera yetiştiriciliğine uygun olup, kalitesinden dolayı aranan bir sofraya çeşididir. Yarı sırıktır. Ortalama tane verimi 300 gr. dır. Basık ve çok dilimli kırmızı meyveli gerçek köy domatesi lezzet ve aromasına sahiptir. Kalın kabuk sayesinde meyve taşıma ve depolamaya uygundur. Hasat periyodu uzun sürelidir.



It is suitable for field and greenhouse cultivation and it is a table kind which is demanded due to its quality. It is semi-staked. Average fruit yield is 300 gr. It has taste and aroma of real flattened village tomato having multi layered red fruit. Its fruit is suitable for transportation and storing thanks to its thick skin. Harvest period is long.

Paketleme / Package: 2 Gr.

### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	80-150 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-13
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	1-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-28 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall



## PEMBE KÖY DOMATESİ

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, yerdomesi çeşididir. Meyveler yuvarlak yapıda, sert kabuklu ve pember renktedir. Meyveler dalından saplı kopar, ortalama 200-250 gr. ağırlığındadır.



It is a bush tomato variety which is suitable for open field cultivation. Fruits are round, thick-skinned and pink. Fruits are picked with their stems and their average weight is 200-250 gr.

Paketleme / Package: 2 Gr.

### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	80-120 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-13
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	1-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-28 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall





 **BIBER**  
PEPPER SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER KANDİL DOLMA

İnce kabuklu, lif ve çekirdeği çok az, dolmalık, tatlı biber çeşididir. Sofralarda aranan özelliklerdeki kaliteye sahiptir. Orta erkenci bir çeşittir. Meyve uzunluğu 7-8 cm, çapı 5-7 cm olup, meyve 3-4 lopludur. Meyve rengi yeşildir. Meyvelerin bitki üzerindeki durumu sarkıktır. Nakliyye ve depolamaya dayanıklıdır.



It is a thin skinned sweet pepper variety for stuffing which has very few fiber and seed. It has the quality demanded for tables. It is a mid early variety. Fruit length is 7-8 cm, diameter is 5-7 cm, fruit has 3-4 lobes. Fruit color is green. Fruits are hanging on the plant. It is resistant to transportation and storage.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER MAZAMORT ÜÇBURUN

Örtü altı yetiştiriciliği yapılan, açıkta yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir. Meyveler 10-12 cm. uzunluğunda, gevrek, tatlı, düzgün şekilli, koyu yeşil renkli ve üç burunludur. Sofralık olarak kullanılır.



It is a variety which is produced in greenhouse and suitable for open field cultivation. Fruits are 10-12 cm in length, crisp, sweet, well-shaped, dark green in color and with three tips. It is used as table peppers.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER YALOVA ÇARLİSTON

Tatlı bir biber çeşidi olup, lif ve çekirdeği çok azdır. Sofralık, kızartmalık, kurutmalık olarak aranan özelliklerdedir. Tarla ekimine uygundur.



It is a sweet pepper variety and it has very few fiber and seed. It has desired features for table, frying and drying. It is suitable for field cultivation.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER SERA DEMRE

17-22cm. uzunluğunda, kalın, etli, sivri, parlak yeşildir. Çekirdeği az olup aranan özelliklerdeki kaliteye sahiptir. Sofralık ve turşuluk olarak tüketilir. Tarla ve sera yetiştiriciliğine uygundur.



It is 17-22 cm in length, thick, succulent, tapered, bright green. It has the quality demanded and few seed. It is consumed as table pepper and pickled. It is suitable for field and greenhouse cultivation. Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER YAĞLIK KAPYA

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kapy biberdir. Meyvesi konik şekilli, etli ve verimlidir. Salçalık, közlemelik ve konserve için uygundur. Tazesi yeşil olup olgunlaşınca kırmızı renk alır. Meyve ağırlığı 150-200 gr arasındadır, meyve eti 2.5 mm kalınlığında ve tatlıdır.



It is capia pepper which is suitable for open field cultivation. Its fruit is cone shaped, succulent and lush. It is suitable for paste, roasting and canning. When it is fresh, it is green and it becomes red when it ripens. Fruit weight is between 150-200 gr, fruit flesh is 2.5 mm thick and sweet. Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER KIL ACI

Açıksaha yetiştiriciliğine uygundur. Bitki yapısı kuvvetlidir. Meyvenin sap kısmı hafif körüklüdür. Meyveleri uzun, ince ve acı bir biber çeşididir. Sofralık tüketime uygundur.



It is suitable for open field cultivation. Plant structure is strong. Stem part of the fruit is slightly bendy. It is a pepper variety with long, thin, hot fruits. It is suitable for table consumption.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER KIL TATLI

Açık saha üretimine uygun bir çeşittir. Meyveler sap tarafı hafif körüklü 18-22 cm. uzunluğunda, tatlı, ince, sivri ve yeşil renktedir. Gevrek ve lezzetli bir çeşittir. Sofralık olarak kullanılır. Çekirdeği azdır.



It is suitable for open field cultivation. Stem part of the fruit is slightly bendy and fruits are 18-22 cm in long, sweet, thin, tapered and green. It is a crisp and delicious variety. It is used for table pepper. It has few seed.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER ÇORBACI SARI SIVRI

Geniş adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Meyveler uzun, ince, sivri, hafif körüklü, sarımsı sarı renklidir. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun olup, tatlı bir biber çeşididir. Meyveler gevrek ve lezzetli olduğundan sofralık ve turşuluk olarak çok tercih edilir.



It has high adaptability. Fruits are long, thin, tapered, slightly bendy, yellowish. It is suitable for open field cultivation and sweet pepper variety. Because fruits are crisp and delicious, they are mostly preferred as as table pepper and pickled.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER CALİFORNİA WONDER

Açık saha yetiştiriciliğine uygun, fazla boylanmayan bitki yapısına sahiptir. Yeşil renkli meyveli, ince kabukludur. İlerleyen zamanda meyvesi kırmızı renk alır. Meyve uzunluğu 5-6 cm, meyve çapı 3-4,5 cm. çapındadır. Tatlıdır. 3-4 lobludur. Meyveleri aşağıya bakar. Dolmalık olarak kullanılır.



It has a plant structure which is suitable for open field cultivation and does not grow taller much. It has green and thin-skinned fruits. Its fruit becomes red later on. Fruit length is 5-6 cm, fruit diameter is 3-4,5 cm. It is sweet. It has 3-4 lobes. Fruits face down. It is used for stuffing. Paketleme / Package: 5 Gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER SÜS BİBERİ

Bahçe ve saksı ekimine uygundur. Sofralık için tüketilen bir biber çeşididir. Hafif ovalleşen, yeşilimsi sarı renkte ve orta acılıktadır. Tohumlardan fide yapılır.

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

It is a kind of pepper which is suitable for garden and flowerpot and consumed as pickled and table pepper. It is slightly oval, greenish yellow and moderately hot. Seedlings are made from seed.

Paketleme / Package: 5 Gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-50 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-80 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	10-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BİBER CİN BİBERİ

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir çeşittir. Meyveleri acıdır. Meyve uzunlukları 5-6 cm çapı 4-6 mm'dir. Genellikle turşuluk olarak kullanılır. Çok verimli olup, kuvvetli bitki yapısına sahiptir.

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

It is a suitable variety for open field cultivation. Its fruits are hot. Fruit length is 5-6 cm, fruit diameter is 4-6 mm. It is generally used for pickling. It is very fruitful and has strong plant structure.

Paketleme / Package: 5 Gr.





 PATLICAN EGGPLANT SEEDS



EGGPLANT SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	60-100 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-12
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## PATLICAN AYDIN SIYAHİ

Erkenci tercih edilen bir patlıcan çeşididir. Meyveler silindirik yapıda, ince kabuklu, küt uçlu, parlak koyu mor-siyah renkte, beyaz etli, az çekirdekli 25-30 cm uzunluğundadır. Aranan bir çeşittir. Kurutmaya uygundur.



It is an early preferred eggplant. Fruits are cylindrical, thin-skinned with blunt tips, bright dark purple-black, 25-30 cm long and with white flesh and few seed. It is a demanded variety. It is suitable for drying.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	60-100 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-12
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## PATLICAN KEMER

Orta erkenci bir çeşittir. Açık tarlaye yetiştiriciliğine uygundur. Meyveler silindirik yapıda, az çekirdekli, beyaz etli, ince kabuklu, sivri uçlu, parlak siyahımsı özelliklere sahiptir. Meyveler acılaşma göstermez. Yemeklik kalitesi yüksektir.



It is a mid early variety. It is suitable for open field cultivation. Fruits are cylindrical, thin-skinned, tapered, bright blackish and with white flesh and few seed. Fruits do not get a bitter taste. Its cooking quality is high.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	60-100 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-12
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## PATLICAN TOPAN

Açık tarlaye yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci, standart bir patlıcan çeşididir. Meyveler yuvarlak-hafif oval şekilli, parlak siyahımsı mor renklidir. Meyve kalın kabuklu, beyaz etli, çekirdeksizdir. Meyve 10-12 cm boyunda, 6-8 cm çapında, hasat olumunda 300-400 gr'dır. Hasat olumu fide dikiminden sonra 70-77 gün sonradır. Hastalık ve zararlı dayanımı yüksek, verimli bir çeşittir. Taze tüketim için uygun sofralık, sanayi için de kullanılan bir çeşittir.



It is suitable for open field cultivation and kind of medium early. It is a standard eggplant variety. Fruits are round and slightly oval shaped, shiny blackish and purple in color. Fruits are thick-skinned, white flesh, seedless. The fruit is 10-12 cm long, 6-8 cm in diameter and 300-400 gr at harvest time. Harvest time is 70-77 days after seedling planting. It is a productive variety with high resistance to diseases and harmful formations. It is a variety suitable for fresh consumption, table consumption, and also used for industry.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



 **MARUL** LETTUCE SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	20-30 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-60 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## MARUL KIVIRCİK

Yaprakları yeşil renkli, kıvrıkdalgalı ve gevrek olan sofralık bir kıvırcık marul çeşididir. Ekimden itibaren ikinci aybitiminde hasat edilmeye başlanılır. Sıcaklara toleranslı, çürümeye dayanıklıdır. Sonbahar ve ilkbaharda ekimi yapılmaktadır.



It is table lettuce variety whose leaves are green, curly, wavy and crisp. It is started to be harvested at the end of the second month after sowing. It tolerates heat and it is rot resistant. It is sowed in fall and spring.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	20-30 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-60 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	5-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## MARUL YEDİKULE

Yaprakları uzun, sarımtırak yeşil, ince, narin ve gevrek. Ayrıca yaprak damarları da ince ve yüzeyi kabarcıklıdır. Aranan bir çeşittir. Yağlı ve gevrek yaprak yapısı ile oldukça lezzetlidir. Bitki güçlü, dik büyüyen, yeşil renkli, iri ve güçlü göbekli, bol geniş yapraklıdır. göbek yapan marul tipindedir.



Its leaves are long, yellowish green, thin, delicate and crisp. Also, leaf strings are thin and surface is pocked. It is a demanded variety. It is quite delicious with its oily and crisp leaf structure. The plant is strong, grows vertically, it is green and has large and strong core and large leaves. It is a lettuce variety having core.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	20-30 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-60 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	5-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## MARUL ICEBERG

Gevrek ve lezzetli bir çeşittir. Yaprak rengi parlak, koyu yeşil olup yaprak kenarları hafif girintili çıkıntılı ve iri kabarcıklıdır.



It is a crisp and delicious variety. Its leaf color is bright, dark green and leaf edges are slightly wavy and has coarse papillas.

Paketleme / Package: 2 Gr Paket



 SOĞAN ONION SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	4-7 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-30 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-14
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-35 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	5,5-8 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SOĞAN (BANKA)

Ekimi en yaygın çeşitlerden biri olup, kısa zamanda olgunlaşır. Dış kabuk sarı kahverengi renkte, beyaz etli vesiklidir. Soğanlar yuvarlak şekillidir, 3-4 kat kabuk sayısı vardır. Çok güçlü kök yapısı nedeniyle kurak bölgelerde aranan bir çeşittir. Uzun süreli depolamaya uygundur.



It is a variety which is one the most cultivated ones and ripens in a short time. Outer skin is yellow, brown, it is firm and has white flesh. Onions are round, its skin amount is 3-4 times more. Due to its very strong root structure, it is a variety demanded in arid regions. It is suitable for long-term storage.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	4-7 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-30 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-14
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-35 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	5,5-8 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## MOR SOĞAN

Uzun gün soğan tohumu çeşididir. Kabuk rengi mor , et rengi morumsu beyaz şekilde yuvarlaktır. Yüksek rakımlı ekiliş bölgelerine oldukça iyi adapte olmuştur. İdeal depolama şartlarında depo ömrü 9 ila 10 aydır. Ekim zamanı ocak - şubat - mart aylarıdır.



It is a long day onion seed variety. Its skin color is purple, flesh color is purplish white and it is round. It is well adapted to high altitude cultivation areas. Its storage life is between 9 and 10 months under ideal storage conditions. Its sowing time is in January - February - March.

Paketleme / Package: 5 Gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	4-7 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-30 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-14
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-35 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	5,5-8 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BEYAZ SOĞAN

Standart, beyaz renkli soğan çeşididir. Kalın kabuklu ve kışa dayanıklıdır. Sıkı dokulu ve acısızdır. Hobi yetiştiricilerinin aradığı bir çeşittir. Uzun gün soğan çeşitlerinden birisidir.



It is a standard white onion variety. It is thick-skinned and resistant to winter. It has firm texture and slightly bitter. It is a variety demanded by those who make cultivation for a hobby. It is one of long day onion varieties.

Paketleme / Package: 2 Gr.



 SALATALIK CUCUMBER SEEDS



CUCUMBER SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-45 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	120-150 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	2-2,5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-35 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SALATALIK(BEITH ALPHA)

Geniş adaptasyon özelliğine sahip, açık tarla yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci bir çeşittir. Silindirik meyve yapısına sahiptir. Meyveler 13-15 cm boyunda ve parlak yeşil renktedir. Çok lezzetli hoş kokulu az çekirdekli. 60-65 günde hasat edilmeye başlanır. Yüksek verimlidir ve hasat süresi uzundur. Taze tüketime uygundur.



It is a mid early variety which has wide adaptability and it is suitable for open field cultivation. Fruits are cylindrical. Fruits are 13-15 cm long and their color is bright green. It is very tasty, aromatic and it has few seed. It is started to be harvested in 60-65 days. It is highly fruitful and has a long harvest time. It is suitable for consuming fresh.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-45 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	120-150 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	2-2,5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-35 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SALATALIK (KORNIŞON TURŞULUK)

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun erkenci ve verimli bir çeşittir. Hasat süresi uzundur. Meyveler silindirik, hafif dikenli ve yeşil renktedir. Meyve boyu 5-6cm çapı 2-2,5 cm dir. Turşuluk kalitesi iyidir. Turşuda içi boşalmaz ve erime yapmaz.



It is a fruitful and early variety which is suitable for open field cultivation. It has a long harvest time. Fruits are cylindrical, slightly prickly and green. Fruit length is 5-6cm, fruit diameter is 2-2,5 cm. Its quality of pickling is good. It does not become empty and waste away when pickled.

Paketleme / Package: 5 Gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	40-45 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	120-150 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	2-2,5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-35 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SIRIK SALATALIK

Geniş adaptasyon özelliğine sahip, açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygun, orta erkenci bir çeşittir. Silindirik meyve yapısına sahiptir. Çok lezzetli hoş kokulu az çekirdekli. Yüksek verimlidir ve hasat süresi uzundur. Taze tüketime uygundur.



It is a mid early variety which has wide adaptability and it is suitable for open field and greenhouse cultivation. Fruits are cylindrical. It is very tasty, aromatic and it has few seed. It is highly fruitful and has a long harvest time. It is suitable for consuming fresh.

Paketleme / Package: 30 Ad. Paket





#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	50-100 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	120-160 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	6-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	2-2,5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	20-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	5-12 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	25-45 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	7-15
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	2,5-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-18 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Autumn

## ACUR

Kabuğu açık yeşil beyaza yakın renkte,sert ve beyaz etlidir. Meyvelerin üzeri çizgili olukludur. Meyve uzunluğu 20-30 cm, çapo 4-5 cm'dir. Yüksek verimlidir.Taze tüketimi ve turşu sanayinde kullanılır.



Kabuğu açık yeşil beyaza yakın renkte,sert ve beyaz etlidir. Meyvelerin üzeri çizgili olukludur. Meyve uzunluğu 20-30 cm, çapo 4-5 cm'dir. Yüksek verimlidir.Taze tüketimi ve turşu sanayinde kullanılır.

Paketleme / Package: 5 gr. / 10 gr. / 25 gr.

## HAVUÇ (NANTES)


Havuç kısa gün bitkisidir. Kökleri çiğ ya da pişirilerek yenen bir sebze türüdür. Havuç özellikle A vitamini bakımından çok zengindir. Son yıllarda uzun sivri uçlu çeşitleri gibi "nantes" tipi dediğimiz küt uçlu, yumuşak dokulu ıslah edilmiş çeşitler almıştır



Carrot is a short day plant. It is a vegetable variety that is eaten raw or cooked. Carrot is especially rich in vitamin A. In recent years, improved varieties with blunt tips, smooth texture called "nantes" have taken their place like long varieties with tapered tips.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.





TURP RADISH SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	3-5 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-7 gün
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	18 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## KIRMIZI İRİ TURP

Genellikle iri yapılı, koyu kırmızı renkli, yuvarlak görünümlü, çok tercih edilen kırmızı turp çeşididir. Meyvelerin etrenkleri beyaz, sulu, gevrek ve çok lezzetlidir. Tarlada hasat süresince iç kısmı koflaşma yapmadan beklemeye dayanıklıdır. Sofralık olarak tüketilmektedir.



It is generally big, dark red, round and highly preferred red radish variety. Fruit flesh is white, juicy, crisp and very delicious. It is resistant to wait in field during harvesting period without becoming hollow. It is used as table radish.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	3-5 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-7 gün
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	18 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SIYAH TURP

Yuvarlak basık şekilli dip kısmı sivrice görüntüsü vardır. Meyve dış kabuk rengi siyah, etli kısmı beyazdır. Gevrek, iştah açıcı aromalı ve lezzetlidir. Şifa verici özelliği vardır. İlkbahar ve Sonbaharda ekimi yapılmaktadır. Ekim alanı geniştir. Sofralık olarak tüketilmelidir.



It is round and flattened, tips are slightly tapered. Fruit's outer skin is black, flesh is white. It is crisp, appetizing, aromatic and delicious. It has healing property. It is sowed in fall and spring. Its sowing area is wide. It should be consumed as table radish.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	3-5 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-7 gün
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	18 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BEYAZ TURP

Meyve dış kabuk rengi ve iç kısmı beyaz olan, yuvarlak şekilli turp çeşididir. Bütün bölgelerimize adapte olmaktadır. Tadı aromalı, sulu, gevrek ve lezzetlidir. Sonbaharda ekimi yapılmaktadır. Sofralık olarak tüketilmektedir.



It is a round shaped radish variety with white outer skin and white flesh. It adapts to all of our regions. It is aromatic flavored, juicy, crisp and delicious. It is sowed in fall. It is used as table radish.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	3-5 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-7 gün
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	(12)18 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## ÇİN TURPU

Standart, erkenci turp çeşididir. Albenisi yüksek, hafif baharlı ve tatlıdır. Olgunlaşma süresi ortalama 35-45 gündür. Gevrek ve çok lezzetlidir. Depolamaya ve nakliyeye dayanıklıdır.



It is round and flattened, tips are slightly tapered. Fruit's outer skin is black, flesh is white. It is crisp, appetizing, aromatic and delicious. It has healing property. It is sowed in fall and spring. Its sowing area is wide. It should be consumed as table radish.

Paketleme / Package: 2 Gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	3-5 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-7 gün
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	(12)18 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	25-40 Gün / Days
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## FINDIK TURP

Genellikle ev bahçeleri için ekilebilen erkenci yaprağı da tüketilebilen findık turp çeşididir. 30-35 günde hasat edilebilir. Meyveler yuvarlak, kırmızı renkte, meyve et kısımları beyaz, sulu, gevrek ve lezzetlidir. Meyveler koflaşmaya dayanıklıdır. Sofralık olarak tüketilmektedir.



It is a cherry belle radish variety which is generally cultivated in house gardens and whose early leaves can be consumed. It can be harvested in 30-35 days. Fruits are round and red, fruit flesh is white, juicy, crisp and delicious. Fruits are resistant to become hollow. It is used as table radish.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	3-5 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-7 gün
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	(12)18 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## ŞALGAM

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, Yuvarlak ve düzgün tipte albenisi oldukça yüksek, şekli ve rengi ile piyasada tutulan bir çeşittir. Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Taze tüketime uygun sofralık bir çeşittir. Olgunlaşma günü ortalama 35-45 gündür. Hasat periyodu sezon boyudur. Ekim zamanı Yaz ve Sonbahar içindeki aylar tavsiye edilir.



It is a variety that is suitable for growing in open field, round and smooth, very attractive, with its shape and color. It is resistant to high temperatures. It is a table variety suitable for fresh consumption. The average maturation day is 35-45 days. Harvest time is seasonal. Planting time, Summer and Autumn months are recommended.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



YEŞİLLİK  
GREENSEEDS





#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	1,5-3 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-30 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	15-25
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar/Spring-Fall

## MAYDONOZ

Geniş yapraklı, ince yapılı bir çeşittir. Bitki yapısı sık, genel görünüşü geniş ve uzundur.Yaprak rengi yeşil olup yaprak uçları sivridir. Yıllara ve bakım şartlarına göre yılda ortalama 5-6 defa biçim yapılabilir. Aroması yüksektir. Taze tüketimi yapılmaktadır.



It is a broadleaved and thin variety. Plant structure is dense, general appearance is wide and long. Leaf color is green and leaf tips are tapered. According to years and care conditions, it can be harvested 5-6 times a year on average. Its flavor is dense. It is consumed fresh.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	Serpme
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-5
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar-Kış Spring-Fall-Winter

## TERE

Geniş yapraklı tere çeşididir. Yaprak rengi yeşil, oval yapraklı, yaprak kenarları tırtırlıdır. İlkbahar ve sonbaharda ekimi yapılmaktadır. Çabuk tohuma kalkmaz ve bir yıllıktır. İştah açıcı aroması vardır. Taze tüketimi yapılmaktadır.



It is a broadleaved cress variety. Leaves are green, oval, leaf edges are wavy. It is sowed in fall and spring, it does not run to seed quickly and is annual. It has appetizing flavor. It is consumed fresh.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	2-4 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	15-20 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	7-21
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar/Spring-Fall

## DERE OTU

Tekyıllıktır.Eterikyağlar nedeniyle aroma verici, salata ve yemeklerde iştah açıcı bir bitkidir.



It is annual. Due to ethereal oils, it is a flavoring and appetizing plant in salads and meals.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	Serpme
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-25 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	7-12 cm
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,2-0,5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-20 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar/Spring-Fall

## SEMİZ OTU

Köy çeşidi bu ürünümüz genellikle açık alanda yetişir. Yaprakları koyu yeşil renkte olup limon gibi ekşidir. Çok tüketilen bir üründür. Yaprakları pürüzsüz, doğal ve yaprak, yaprak rengi açık yeşil sarımsıdır. Demet olarak hasat edilir. Yemeklik ve taze tüketimi yapılır. Çabuk tohuma kalkmaz. Tohum elenmiş toprakla karıştırılır ve serpmeye usulü ekilir.



It is broadleaved, its leaf color is light green yellowish. Its leaves are smooth, succulent and oval. It is harvested in bunches. It is consumed as cooked and fresh. It does not run to seed quickly. Seed is mixed with sifted soil and broadcast sowing method is applied. Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	1,5-2 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	20-24 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	8-12
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	1,5-2 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar/Spring-Fall

## EKŞİ OTU

Köy çeşidi bu ürünümüz genellikle açık alanda yetişir. Yaprakları koyu yeşil renkte olup limon gibi ekşidir. Çok tüketilen bir üründür.



This village type product is usually grown in open areas. Its leaves are dark green and sour like lemon. It is a highly consumed product. Paketleme / Package: 2 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	Serpme
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	18-22 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	7-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	10-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	1,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar-Kış Spring-Fall-Winter

## ROKA

Genişzunu yapraklı, yaprak rengi koyu yeşil, yaprak üst yapısı oval alt kısımlarına doğru dişlidir. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde ekimi yapılmaktadır, çabuk tohuma kalkmaz ve tek yıllıktır. Aromalı bir tadı vardır. Taze tüketimi yapılmaktadır.



It has long and wide leaves, leaf color is dark green, top structure of the leaf is oval and it is threaded towards the lower parts. It is sowed in spring and fall seasons, it does not run to seed quickly and is annual. It has an aromatic taste. It is consumed fresh. Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.





#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	5-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	30-35 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10 Gün / Days
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	1-2 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-24 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	50-80 Gün / Days
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar - Sonbahar

## İSPANAK

Genişyapraklı ıspanak çeşididir. Yaprakları dolgun,kısa saplı,koyu yeşil,pürüzsüz ve yaprak uçarlı ovaldır.Hızlı gelişme gösterir.Toprak üzerinde yayvan olarak görünür.Bütün bölgelerde ekimi yapılmaktadır.Verimli çeşittir.Soğuğa ve nakliyeye dayanıklıdır.



It is a broadleaved spinach variety. Its leaves are succulent, short-stemmed, dark green, smooth and leaf tips are oval. It grows rapidly. They are seen as broad on soil. It is sowed in all regions. It is a fruitful variety. It is resistant to cold and transportation.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	5-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	30-35 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10 Gün / Days
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	1-2 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-24 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	50-80 Gün / Days
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar - Sonbahar

## PAZI

Yaprakları açık yeşil, yaprak damarları belirgin, geniş yapraklı bir çeşittir. Oldukça tatlı ve lezzetlidir. Kök yapmaz. Orta erkencidir.



Its leaves are light green, leaf strings are apparent and it is broadleaved variety. It is quite sweet and delicious. It does not create root. It is mid early.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-rowDistance(cm)	5-15 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	28-70 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-12
Ekim Derinliği Sowing / Depth(cm)	1-2 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	5-7 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## PIRASA İNEGÖL

Beyaz gövdesiuzun, beyaz etli,lezzetli bir çeşittir.Beyaz gövde uzunluğu yaklaşık 50 cm.çapı,2,5-3 cm.'dir.Orta erkencidir.Bütün bölgelerde ekimi yapılmaktadır.Bahar ve kışlık ekime uygundur.Verimi yüksektir.



Its white body is long, has white flesh and it is a delicious variety. White body length is 50 cm, diameter is 2,5-3 cm. It is mid early. It is sowed in all regions. It is suitable for spring and winter sowing. It is highly fruitful.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



LAHANA CABBAGE SEEDS





#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	35-55 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	60-90 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-20 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	3-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## LAHANA YALOVA

Toprak ve iklim şartları adaptasyonu yüksektir. Bütün bölgelerde ekimi yapılmaktadır. Dış yaprakları yeşil renkli, iç yaprakları beyaz ve incedir. Orta erkenci lahana çeşididir. Ekim sonrası ortalama 90-95 gün sonra hasada gelir. Görünüm olarak basık yuvarlaktır, sıkı yapısı vardır. Turşuluk, sarmalık ve yemeklik olarak kullanılır.



Adaptation to soil and climatic conditions is high. It is sowed in all regions. Outer leaves are green, inner leaves are white and thin. It is a mid early cabbage variety. It is harvested 90-95 days after sowing on average. Its appearance is round and flattened, it has firm structure. It is used for pickling, stuffing and cooking.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	35-55 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	60-90 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-20 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	3-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## KIRMIZI LAHANA

Tüm bölgelerimizde ekimi yapılan, adaptasyonu yüksek bir çeşittir. Çok sıkı yapılı, koyu mor renkli ve oval görünümlüdür. Orta erkenci yapısıyla ortalama 80-90 günde hasada gelir. Taze tüketim ve turşuluk olarak kullanılır.



It is a highly adaptable variety which is sowed in all regions. It has a firm structure, dark purple color and oval shape. With its mid early structure, it becomes ready to be harvested in 80-90 days. It is used for consuming fresh and pickling.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	8-12 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	32-40 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-14
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	2-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	18-28 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	Kış / Winter

## KIRMIZI PANCAR

Kabuk ve et rengi koyu kırmızı olup et kısmı lifsizdir. Yaprak rengi yeşil, yaprak damarları koyu kırmızıdır. Meyveler yuvarlak, 6-7 cm çapında 200 gr ağırlığındadır.



It is broadleaved, its leaf color is light green yellowish. Its leaves are smooth, succulent and oval. It is harvested in bunches. It is consumed as cooked and fresh. It does not run to seed quickly. Seed is mixed with sifted soil and broadcast sowing method is applied.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	35-55 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	60-90 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-20 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	3-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## KARNABAHAAR

Yüksek verimli, kaliteli ve orta erkenci bir çeşittir. Tohumdan fide, fideden tarlaya veya seraya ekilir. İki yıllık kültür bitkisidir. Başlar 1,5 kg ağırlığında beyaz renkli, baş büyüklüğü 15-20 cm.'dir. Yaprakları başı iyi örter. Taze olarak ve endüstride kullanılır.



It is a mid early variety which is highly fruitful. Seedlings are obtained from seed and seedlings are planted in field and greenhouse. It is a two-year crop plant. Heads are 1,5 kg and white, head size is 15-20 cm. Leaves cover the head well. It is used as fresh and in industry.

Paketleme / Package: 105 adet



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	35-60 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	60-90 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	3-8
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	0,5-1 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-20 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	3-4 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BROKOLİ

Tohumdan fide, fideden tarlaya veya seraya ekilir. Gösterişli, sert dokulu, orta büyüklükte ve koyu yeşil renktedir. Aranan sebze özelliğine sahiptir. Ülkemizde kışlık sebzeler arasında yer alan brokoli son yıllarda üretimi ve tüketimi hızla artan bir lahanagil sebze türüdür.



Seedlings are obtained from seed and seedlings are planted in field and greenhouse. It is outstanding, medium sized and has hard texture and dark green color. It has the property of demanded vegetable. Broccoli which is one of the winter vegetables in our country, is a variety of cruciferae vegetable of which production and consumption have been increasing rapidly in recent years.

Paketleme / Package: 105 adet



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	30-40 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	50-90 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	7-14 Gün / Days 2-
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	2,5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-24 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	60-95 Gün / Days
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar / Spring

## BAMYA

En önemli bitkisel özelliği zararlılara karşı savunma mekanizması olarak bilinen tüyleridir. Tohumları yüksek oranda yağ içerir ayrıca üstün kalite özelliğine sahip olan bamiya kılçıksız lifsizdir. Meyvesi altı köşeli ve 2-6 cm. uzunluğundadır.



The most important vegetable feature is its piles known as defense mechanism against pests. Its seeds contains high level of oil and also, okra which has superior quality, is stringless and non-fibrous. Its fruit has six corners and 2-6 cm length.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



 **KABAK** PUMPKIN SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	50-80 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	100-140 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	4-8
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlk bahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SAKIZ KABAK

Kolatmayan erkenci, verimli bir çeşittir. Meyveler hasat devresine göre 18-22 cm. uzunluğunda, silindirik şekilli, beyaza yakın sarımtırak açık yeşil renktedir. Pazar değeri yüksektir. Meyve eti yumuşak, gevrek ve lezzetlidir. Yemeklik olarak tüketilir.



It is an early, fruitful variety that does not put forth branch. Fruits are 18-22 cm in length depending on harvesting cycle, cylindrical, close to white, yellowish light green. It has high market value. Fruit's flesh is crisp and delicious. It is consumed as cooked.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	50-80 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	100-140 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	4-8
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlk bahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SIYAH KABAK

Koyu yeşil meyvelere sahip bir çeşittir. Meyveler silindirik şekilli ve hasat devresine göre 18-22 cm. uzunluğundadır. Erkenci ve verimli bir çeşittir, kol atmaz. Pazar değeri yüksektir. Yemeklik olarak tüketilir.



It is a variety having dark green fruits. Fruits are cylindrical and 18-22 cm in length depending on harvesting cycle. It is an early, fruitful variety and does not put forth branch. It has high market value. It is consumed as cooked.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	50-80 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	100-140 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	4-8
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlk bahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BAL KABAĞI

Güçlü bitki yapısına sahip, yatarak gelişen bir bitkidir. Büyük, dilimli sert bir kabuğu vardır. Meyve kabuğu yeşile yakın gri renkte, meyve eti ise turuncu renktedir. Meyve ağırlığı ortalama 10 - 12 kg gelmektedir. İyi bir bakım ile daha yüksek ağırlıklara ulaşılabilir. Sert kabuğu sayesinde muhafazası kolaydır, hasat edildikten sonra uzun süre bekleyebilir. Yetiştirilmesi çok kolay bir bitkidir.



It has strong plant structure and it is a plant that grows by lying. It has big, ribbed and hard skin. Fruit skin is close to green, gray and fruit flesh is orange. Fruit weight is 10-12 kg on average. It can reach higher weights with good care. It is easy to preserve thanks to its hard skin and it can wait for a long time after harvesting. It is a plant easy to grow.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



KAVUN / KARPUZ WATERMELON / MELON SEEDS







## WATERMELON / MELON SEEDS



### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	60-80 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	145-180 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	2-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer

## ANANAS KAVUN

Meyveler yuvarlağa yakın oval şekillidir. Meyveler ham dönemde yeşil olup olgunlaşmaya doğru yeşilimsi sarı-turuncu renk alır. Olgunlaşan meyveler kendisi kopar. Meyve ağırlıkları ortalama 1,5-2,5 kg. arasındadır. Yüksek verimlidir. Meyveler hoş kokulu ve suludur. Nakliye dayanıklıdır.



Its fruits are almost round and oval. Fruits are green when they are unripened and they turn yellow-orange while ripening. Ripe fruits come off themselves. Fruit weights are 1,5-2,5 kg on average. It is highly fruitful. Fruits are aromatic and juicy. It is resistant to transportation.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	60-80 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	145-180 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	2-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer

## ÇİKOLATA KAVUN

Yuvarlak şekilli kavun çeşidi olup ortalama ağırlığı 2,5-5 kg arasında değişmektedir. Rengi mat koyu yeşildir. Sert kabuklu nakliye dayanıklı bir çeşittir. Hoş kokulu, tatlı ve lezzetli bir çeşittir. Meyve et rengi kabuğa yakın kısımları yeşil-krem, iç kısımları ise koyu sarıdır.



It is a round shaped melon variety with and its weight is 2.5-5 kg on average. Its color is matte dark green. Its skin is hard and its variety resistant to transportation. It is an aromatic, sweet and delicious variety. Flesh color of the fruit is green-cream in the area close to the skin and inner part is dark yellow.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.



### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	60-80 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	145-180 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	2-3 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2,5-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer

## SARI KIŞLIK KAVUN

Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, kışlık bir çeşittir. Tüm bölgelerde yetişme kabiliyeti olan, verimi yüksek, kaliteli bir çeşittir. Bitki yapısı güçlü, yan dallanması fazla, bol yapraklıdır. Meyveler ovalimsi yuvarlak, sarı renktedir. Meyve eti dolgun, kabuğa yakın kısımlar yeşil, meyve içi açık turuncu beyazımsı renktedir. Meyveler sulu, lifsiz, tatlı etli, lezzetlidir.



It is a suitable variety for open field cultivation and winter. It is a quality, high yield variety that can grow in all regions. Its plant structure is strong, it has a lot of lateral branching and many leaves. Its fruit is ovalish, round and its color is yellow. Its fruit flesh is meaty, its part close to the skin is green, inner part of the fruit is light orange and whitish. Its fruit is juicy, fiber free, sweet, delicious.

Paketleme / Package: 10 gr. / 25 gr.





#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## SARIKIZ FASULYE

Oturak yertipibir çeşittir. Orta erkenci kılçıksız bir çeşit olup, toprak üzerinde çıktuktan sonra 40-50 günde hasada gelir. Meyve uzunluğu 13-20 cm .uzunluğundadır.Yassı uzun baklalı ve kılçıksızdır.Pazar şansı yüksek,taze tüketildiği gibi konserve sanayisinde de kullanılmaktadır.



It is a bush bean variety. It is a mid early and stringless variety and 40-50 days after coming out on the soil, it becomes ready to be harvested. Fruit length is 13-20 cm. It has flat and long pods and it is stringless. Its chance in the market is high, it is consumed fresh as well as used in canning industry. Paketleme / Package: 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## ASENA FASULYE

Asena ortaerkencibodurfasulye çeşididir.Baklalar 16-18 cm uzunlukta olup,orta yeşil renktedir.Baklalar oldukça düzgün olup,tohum yatakları belirsizdir.Tohum rengi beyazdır.Kılçıksız ve sofralıktır.Taze tüketim yanında konserveye de uygundur.



Asena is a mid early dwarf bean variety. Pods are 16-18 cm in length and medium green. Pods are fairly smooth and the seed beds are unapparent. Seed color is white. It is stringless and table bean. It is consumed fresh and also suitable for canning. Paketleme / Package: 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## ALMAN AYŞE FASULYE (SIRIK)

Çok geniş ve uzun görünümüne sahip olan kılçıksız ve sırik bir fasulye tipidir. Çok lezzeti ve dikkatçekici bir güzelliğe sahiptir. Pazar ve manavlarda aranan bir fasulye çeşididir. Her türlü toprakta yetiştirebilir. Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur. Taze tüketim ve konserve yapımına uygundur.



This is a type of beans that has no strings but is stick having a very wide and long appearance. It is unbelievably delicious and has an attractive beauty. It is a big type of beans in the outdoor markets and greengroceries. It can be grown in all kinds of soil. It is suitable for open lands. It is also suitable for fresh consumption and canning. Paketleme / Package: 25 gr.



BEANS SEEDS



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BERİL FASULYE

Orta erkenci, kılçıksız bir çeşittir. Oturak fasulye çeşitlerinden birisidir. Bitkinin genel görünüşü koyu yeşil renkte ve yapısı oldukça güçlüdür. Daneleri beyaz ve bakla rengi yeşildir. Taze tüketimde öne çıkan özelliği uzun süre raf ömrü olmasıdır. Verimi oldukça yüksektir. Taze tüketim ve konserve için uygundur.



A kind of medium early awn variety. It is one of the bush bean varieties. General view of the plant; It is dark green in color and has a very strong structure. Its grains are white and its pod color is green. Its prominent feature in fresh consumption is its long shelf life. Its yield is quite high. It is suitable for fresh consumption and canning.

Paketleme / Package: 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## ÖZAYŞE FASULYE (SIRIK)

Orta erkenci sırık bir fasulye çeşididir. Baklalar 17 cm. uzunlukta, 2 cm eninde, orta yeşil renktedir. Baklalar oldukça düzgün olup, taze tüketim yanında konserveye de uygundur. Örtü altı yetiştiriciliğine uygundur. Kılçıksızdır.



It is a mid early stake bean variety. Pods are 17 cm in length, 2 cm in width. Pods are fairly smooth and consumed fresh and also suitable for canning. It is suitable for greenhouse cultivation. It is stringless.

Paketleme / Package: 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## HELİNDA GOLD FASULYE (SIRIK)

Kılçıksız, lifsiz ve sırığa kalkan bir çeşittir. Çok iyi sofralık kullanım kalitesine sahiptir. Bitki yapısı kuvvetlidir. Kuvvetlidir. Baklası geniş ve ince yapılıdır. Bakla boyu 15-20 cm. arasındadır. Aranan bir çeşittir.



It is stringless, non-fibrous and stake variety. It has very good quality for using on table. Plant structure is strong. Pod length is 15-20 cm. It is a demanded variety.

Paketleme / Package: 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BARBUNYA (OTURAK)

Erkenci bir barbunya çeşidi olup, çabuk dane oluşturmaz. Her türlü toprakta kolayca yetişir. Yazlık, kışık olarak tüketilir. Konserve yapımda kullanılır.

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

It is a bush variety and cultivated for pickling. Beans are unapparent and pods are smooth and stringless. Its color is light yellow.

Paketleme / Package: 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	40-65 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BAKLA

Ana sezon yetiştiriciliğine ve taze tüketime uygundur. Çabuk dane oluşturmayan, lezzetli, kılçıksız bakla çeşididir. Bütün bölgelerde ekimi yapılmaktadır.

□□□□□ □□□□□

It is a mid early stake bean variety. Pods are 17 cm in length, 2 cm in width. Pods are fairly smooth and consumed fresh and also suitable for canning. It is suitable for greenhouse cultivation. It is stringless.

Paketleme / Package: 25 gr.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Sıra Üzeri Mesafe / Intra-row Distance (cm)	6-10 cm
Sıra Arası Mesafe / Row Spacing (cm)	30-40 cm
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	5-10
Ekim Derinliği Sowing / Depth (cm)	3-5 cm
Çimlenmede Toprak Isısı / Soil Temperature in Germination (°C)	15-25 °C
Olgunlaşma Süresi / Maturation Period (Month)	2-3 Ay / Months
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Sonbahar / Spring-Fall

## BEZELYE

Danesi iri, pürüzsüz ve baklası koyu yeşildir. Sofralık ve konservelik kalitesi iyidir. Baklalar düz, 10-12 cm uzunluğundadır. Baklada 7-9 adet dane bulunur. Olgunlaşma ortalama 60-80 gündür.

□□□□

Their seeds are large, smooth and their pods are dark green. Their quality for table and canning is good. Pods are flat, 10-12 cm long. There are 7-9 seeds in a pod. Maturation is 60-80 days on average.

Paketleme / Package: 25 gr.



ÇİÇEK  
SEEDS

FLOWER



## EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## HATMI ÇİÇEĞİ TOHUMU

Ebegümeçigiller familyasından olan bu çiçek, hatmi, gül hatmi olarak da anılır. Çok yıllık otsu, tıbbi aromatik bir bitkidir, yaygın olarak yetişir. Her çeşit toprakta yetişebilmesine rağmen nemli ortamlarda kuru ortamlara göre daha iyi gelişim gösterir. Özellikle orta derece nemli, humuslu, kumlu, tuzlu toprakları sever. Akarsu yakınlarında çok görülür. Hava değişikliklerine dayanıklıdır. Boyu 60 ila 130 cm arasında değişir. Dikine çıkan gövde çok dallıdır. Çiçekleri karışık renkli dik ve tüylü, yaprakları saplı yumurta biçimli kadife gibi tüy kaplıdır. Bu nedenle grimsi yeşil renkte görülür. Aşağıdan yukarıya doğru hazirandan eylüle dek açar.

### HOLLYHOCK

This flower which is in family Malvaceae, is also called as alcea rosea, common hollyhock. It is a perennial, herbaceous, medicinal and aromatic plant, and grows widely. Although it grows in any soil, it grows larger in moist than in dry land. It especially likes moderately moist, humic, sandy, salty soils. It is seen in areas close to river. It is resistant to weather changes. Its length ranges between 60 and 130 cm. Upright body is bushy. Flowers vary in color, upright and pilous, leaves are stemmed, egg-shaped and covered with velvet like piles. That's why its color seems like grayish green. It blooms from June to September from bottom to top.



## EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## KARAGÖZ KADİFE TOHUMU

Bahçede, saksıda ve bordür bitkisi olarak kullanılmak için ideal bir çeşittir. Kadifegillerden olan bu karagöz çiçeği ufak yumru yapılı çiçeklere sahiptir. Enfes kokuludur.

### FRENCH MARIGOLD SEED

It is an ideal variety for use in the garden, pots and border plant. This French marigold which is in family Asteraceae, has small tubular flowers. It has wonderful fragrance.



## EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## PORTAKAL NERGİSİ TOHUMU

Aynısefa, kandi çiçeği diğer isimleridir. Ülkemizde süs bitkisi olarak yetirilmekte olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Gösterişli çiçekleriyle kelebekleri çeker. İnce tüylerle kaplı yeşil renkli yaprakları, bitkinin tabanında kürek, daha yukarı kesimlerde mızrak biçimli olur. Bitkinin sonbaharın sonlarına deyin açan sarı ya da turuncu renkli çiçekleri vardır. Güneş ve aydınlık yerleri sever. Her tür toprakta yetişebilse de kumlu, hafif killi ve organik maddece zengin topraklarda daha iyi verir. Grup bitkisi olarak kullanılabilceği gibi saksılarda da yetiştirmeye uygundur.

### CALENDULA SEED

Pot marigold is its other name. It is a perennial herbaceous plant that is grown as an ornamental plant in our country. It attracts butterflies with its showy flowers. Slightly fussy green leaves are in the shape of shovel at the bottom of the plant, upper parts are in the shape of spear. Plant has yellow or orange colored flowers that bloom until at the end of fall. It likes sun and bright places. Although it can grow in every kind of soil, it gives better yield in sandy, slightly argillaceous soils rich in organic matters. As it can be used as a group plant it can be grown in pots.



## ZINNIA TOHUMU

Hertür lütopraktayetişebilen, çiçekleri geniş tabakalı ve orta boyludur. Çim alanları içinde, kayabahçelerinde fazla kullanılır. Çok özel gösterişli çiçeklere sahiptir.

### ZINNIA SEED

It can grow in every kind of soil, its flowers are wide layered and medium sized. It is widely used in grass areas and in rock gardens. It has very showy flowers.

#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30



## KOZMOS TOHUMU

Türlerine göre tek yıllık, otsu, en hızlı büyüyen bitkilerdendir. Karışık renkli, ince gelişmiş dallarının ucunda yaz mevsiminden, sonbaharın ilk donlarına kadar açan gösterişli çiçekleri vardır. Bolca güneş alan alanları tercih eder. Nemli, drenajı iyi bir bahçe toprağı uygundur. Bordür doldurmaya uygundur ve tarh çiçeğı olarak geniş saksılarda da kullanılabilir.

### COSMOS FLOWER SEED

According to their species, they are annual, herbaceous and the fast-growing plants. It has showy flowers that bloom from summer until the first frosts of fall on the tips of mixed colored, thin stems. It prefers areas which are exposed to plenty of sunshine. Moist, well-drained garden soil is appropriate. It is suitable for filling borders and it can also be used in large pots as bed flower.

#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30



## ASTER ÇİÇEĞİ TOHUMU

Papatyagiller familyasından, alçak boylu, bordürler ve çayır içlerinde çalı önlerinde gruplar da kullanılmaktadır. Tek yıllık bir bitkidir. Yazın açmaya başlayan çiçekler sonbahar ayları boyunca çiçeklenmeye devam eder. Aydınlık ya da gölgede yetişebilir. Özellikle daha güzel bir çiçeklenme için organik maddece zengin, nemli, derin toprakta tercih edilmektedir. Kesme çiçekçilikte de kullanılmaktadır.

### ASTER ALPINUS SEED

It is in family Asteraceae and short and used in groups in borders, meadows and in front of bushes. It is an annual plant. Flowers that start to bloom in summer continue to bloom throughout the fall months. It can be grown either in direct sunlight or in the shade. Especially for a better flowering, it is preferred in moist, deep soil rich in organic matters. It is also used as cut flower.

#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## HOROZ İBİĞİ TOHUMU

İsmi horozibığıne benzeyen çiçeklerinden alır. Tek yıllık süs bitkisi olarak yetiştirilir. Boyuna gelişim gösterir. Haziran ile eylül sonu arasında koyu kırmızı ve gösterişli çiçekleri açar. Çiçekler yaz ve sonbahar boyunca bol güneş altında sürekli açar. Güneşli yerleri sever. Sıcak bölgeler ve tropikal bölgeler en uygun yetiştirme alanlarıdır. Bitki susuzluğa toleranslı ise de toprağın nemli olması tavsiye edilir. Gruplar halinde dikilmeye veya bordür bitkisi olarak kullanılmaya uygundur. Kuru çiçek ve kesme çiçek olarak çiçek aranjmanlarında da kullanılır.

#### COCKSCOMB SEED

It takes its name from its flowers look like cockscomb. It is grown as annual ornamental plant. It grows longitudinally. It blooms dark red and showy flowers between June and end of September. Flowers bloom constantly under plenty of sunshine throughout the summer and fall. It likes sunny places. Hot and tropical regions are the most suitable growing areas. Moist soil is recommended even if the plant tolerates drought. It is suitable for being planted in groups or used as a border plant. It is also used in flower arrangements as dry flower and cut flower.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## ASLAN AĞZI TOHUMU

Çok yıllık kolay yetişen otsu bir bitkidir. Çiçekleri büyük karışık renklidir. Yaz başından sonbahara kadar çiçeklidir. Güneşi sever ancak az ışık alan yerlere de uyum sağlar. Her tür toprak çeşidinde yetiştirilebilir. Esas olarak ılıman iklim olmak üzere geniş bir sıcak aralığına dayanabilirler. Bordür ve bahçe önlerinde, bahar aylarından yaz başlarına kadar renk cümbüşü sağlar. Park ve bahçelerde kullanılan sevilen bitkilerdir.

#### SNAPDRAGON SEED

It is a perennial, herbaceous plant that grows easily. Flowers vary in color and big. It has flowers from beginning of summer until fall. It likes sun but it also adapts to areas receiving low sunlight. It can be grown in every kind of soil. They can resist to a wide range of temperatures, mainly mild climate. It provides riot of colors in spring months until the beginning of summer in front of gardens and borders. It is a loved plant which is used in parks and gardens.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## ŞEBBOY TOHUMU

Aynısefa, kandil çiçeği diğer isimleridir. Ülkemizde süs bitkisi olarak yetirilmekte olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Gösterişli çiçekleriyle kelebekleri çeker. İnce tüylerle kaplı yeşil renkli yaprakları, bitkinin tabanında kürek, daha yukarı kesimlerde mızrak biçimli olur. Bitkinin sonbaharın sonlarına deyin açan sarı ya da turuncu renkli çiçekleri vardır. Güneş ve aydınlık yerleri sever. Her tür toprakta yetişebilse de kumlu, hafif killi ve organik maddece zengin topraklarda daha iyi verim verir. Grup bitkisi olarak kullanılabileceği gibi saksılarda da yetiştirmeye uygundur.

#### GILLYFLOWER SEED

It is a perennial, herbaceous plant that grows taller. Showy, fragrant, colorful flowers are clustered. Flowering season is until spring and summer months. It likes calcareous and stony soils. Its beautiful fragrance increases at nights and during cloudy and half dark days. Gillyflowers are indispensable flowers of flower beds. Gillyflowers which are ideal as cut flowers, can be grown in balconies and pots.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## AYYILDIZ TOHUMU

Gayardia olarak da anılan bu çiçek kuraklığa toleranslı tek yıllık bir çiçektir. Çiçekleri büyüktakalı olup, renkleri turuncu, kırmızı ve sarıdır. Bol güneşli ortamlar da, süzekli (suyu iyi akıntılı) ve gevşek toprak esas olmak üzere, sıradan bir bahçe toprağında bile iyi gelişirler. Yaz başlarından sonbaharın ortalarına kadar çiçek açarlar. Üretimi kolay ve bakımı zahmetsiz bir bitkidir. Büyük arazilerde bordürler için ideal olan çiçek, kesme çiçek olarak da değerlendirilebilir.

#### BLANKET FLOWER SEED

This flower which is also called gaillardia, is a drought tolerant, annual plant. Flowers are large layered and their colors are orange, red, and yellow. They grow well even in ordinary soil mainly in sun-drenched environments, well drained and loose soil. They bloom from early summer to mid-fall. It is an easy to grow and requires effortless plant care. Flower which is ideal for borders on large fields, can also be utilized as cut flower.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## HERCAİ MENEKŞE TOHUMU

Ucunadoğru sivri oval biçimli, kenarları dişli yaprakları yeşil renklidir. Hafif ama hoşkokulu çiçekleri ilkbahardan başlayıp, serin yerlerde yaz mevsimi boyunca açar.

#### PENSY SEED

Its shape is oval tapering to the tip, edges are toothed, leaves are green. Slight but pleasant smelling flowers start to bloom spring and continue to bloom during summer season in cool places.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## HÜSNÜ YUSUF TOHUMU

Çok yıllık dayanıklı otsu bir bitkidir. Yaz boyunca renk renk açan çiçekleri ile süs bitkisi olarak oldukça yaygın yetiştirilir. Çok su istemez, hatta aşırı suya da toleransı yoktur. Çiçek açtığı anda oluşturduğu güzel çiçek kümesi ile bahçe tarhlarında, bordürler için de çok iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca pencere önü ve balkon saksılarında da çok güzel durur. Kesme çiçek olarak da kullanılır.

#### SWEET WILLIAM SEED

It is a perennial resistant herbaceous plant. It is a popular ornamental plant blooming colorful flowers throughout summer. It does not need a lot of water, in fact it has a low tolerance for too much water. It will be a very good choice for borders in gardens with its beautiful glomerules when it blooms. It also looks very nice in pots in balconies and in front of the windows. It is also used as cut flower.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## AKŞAM SEFASI TOHUMU

Güzel kokulu ve karışık renklidir. Tek yıllık olup güneşin etkisi azaldıktan sonra açmaya başlar. Çiçeklenme mevsimi yaz ve sonbahar boyunca. Her çeşit toprakta yetiştirilebilir. Soğuğa dayanıklıdır. Saksı, bordür ve bahçelerde yaz boyu çiçek sevenlerce tercih edilir.

#### FOUR O'CLOCK FLOWER SEED

Flowers are highly fragrant and comes in a variety of colors. It is an annual plant and starts to bloom when effect of the sunlight is low. Flowering seasons is through summer and fall. It can be grown in every kind of soil. It is resistant to cold. It is preferred by flower lovers throughout the summer in pots, borders and gardens.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## GÜNDÜZ SEFASI TOHUMU

Güzel güneşli yerlerden hoşlanır. Tek yıllık olup, güneşin etkisi azaldıktan sonra açmaya başlar. Çiçeklenme mevsimi yaz ve sonbahar boyunca. Çok aydınlıktan kısmi gölgeye kadar yetiştirilebilir. Her çeşit toprakta yetişir. Soğuğa dayanıklıdır. Saksı, bordür ve bahçelerde yaz boyu çiçek sevenlerce tercih edilir.

#### MORNING GLORY SEED

It likes beautiful sunny places. It is an annual plant and starts to bloom when effect of the sunlight is low. Flowering seasons is through summer and fall. It can be grown in places varying from very sunny to partial shade. It grows in every kind of soil. It is resistant to cold. It is preferred by flower lovers throughout the summer in pots, borders and gardens.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## DAHLİHA YILDIZI TOHUMU

Anavatanı Meksika'dır ve bu ülkenin ulusal çiçeği olarak kabul edilmiştir. Yumrukluk, çok yıllık bir bitkidir. Çiçek renkleri çok değişiktir. Yıldızlar gerek çiçek formları ve gerekse renkleri bakımından çok değişken bitkilerdir. Güzel katmerli bir çeşidin kısa süre sonra yarı katmerli şekle dönüşmesi ve renginin değişimi mümkündür.

#### DAHLIA SEED

It is native to Mexico and it is considered the national flower of this country. It is a tuber and perennial plant. Flower colors are very different. Dahlias are very variable plants in terms of their flower forms and colors. A beautiful double bloom variety may turn into semi double bloom variety and its color may change.



## KARANFİL TOHUMU

Çok yıllık dayanıklı otsu bitkidir. Yaz boyunca renk renk açan çiçekleri ile süs bitkisi olarak oldukça yaygın yetiştirilir. Çok su istemez, hatta aşırı suya da toleransı yoktur. Çiçek açtığı anda oluşturduğu güzel çiçek kümesi ile bahçe tarhlarında, bordürler için de çok iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca pencere önü ve balkon saksılarında da çok güzel durur. Kesme çiçek olarak da kullanılır.

### CARNATION SEED

It is a perennial resistant herbaceous plant. It is a popular ornamental plant blooming colorful flowers throughout summer. It does not need a lot of water, in fact it has a low tolerance for too much water. It will be a very good choice for borders in gardens with its beautiful glomerules when it blooms. It also looks very nice in pots in balconies and in front of the windows. It is also used as cut flower.

### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30



## YEŞİL REYHAN TOHUMU

Reyhan olarak da anılan fesleğen tek yıllık ve genellikle ılıman bölgelerde yetişen bir bitki türüdür. Boyları genellikle 25 ile 30 cm. arasında renkleri açık yeşilden, koyu yeşile kadar değişir. Soğuğa karşı duyarlı olan fesleğen bitkisi, en çok sıcak ve kuru ortamları sever. Fesleğenin yaydığı güzel kokunun yanında sinek kovucu özelliği de vardır.

### GREEN BASIL SEED

Basil which is also called great basil is an annual plant that grows generally in temperate regions. Plant height is between 25 and 30 cm, its colors vary from light green to dark green. Basil plant which is sensitive to cold, likes very hot and dry environments. Besides its nice fragrance, it has fly repellent property.

### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30



## MOR REYHAN TOHUMU

Morrengeyirt edici özelliğidir. Bahçeler için oldukça çekici ve aromatik bir bitkidir. Lezzet ve koku olarak ise geleneksel fesleğenden daha yoğundur. Kuraklığa toleransı olmadığından düzenli bir sulama ister. Toprak gevşek ve iyi drenajlı olmalıdır.

### PURPLE BASIL SEED

Its purple color is its distinguishing feature. It is a very appealing and aromatic plant for gardens. Its flavor and smell is more intense than traditional basil. Because it does not tolerate drought, it requires regular irrigation. Soil should be loose and well drained.

### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	25-30
Renk Özelliği / Color Feature	Yeşilin tonları / Shades of green
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Tek Yıllık / Annual
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	18-20 Gün / Days

## TOP REYHAN TOHUMU

Güzel kokulu ve karışık renklidir. Tek yıllık olup güneşin etkisi azaldıktan sonra açmaya başlar. Çiçeklenme mevsimi yaz ve sonbahar boyunca. Her çeşit toprakta yetiştirilebilir. Soğuğa dayanıklıdır. Saksı, bordür ve bahçelerde yaz boyu çiçek sevenlerce tercih edilir.

#### BALL BASIL SEED

It is an annual and aromatic plant which grows in generally temperate regions and is also known as basil. Its height is between 25-30 cm, green leaves are small, soft and it is ball shaped. It takes its name from there. Besides its nice fragrance emitted when touched, it has fly repellent property.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	30-35
Renk Özelliği / Color Feature	Yeşilin tonları / Shades of green
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Tek Yıllık / Annual
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	20-25

## KEKİK TOHUMU

Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen aromatik bitkilerden biridir. Öncelikle baharat olarak kullanılır. İklim olarak Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiştirilebilir. Kaya bahçelerinde, küçük alanlarda, bordürlerde ve saksılarda rahatlıkla yetiştirilebilir.

#### THYME SEED

It is one of the aromatic plants growing naturally in the Mediterranean region. It is primarily used as spice. It can be grown in almost every region of Turkey in terms of climate. It can be grown easily in rock gardens, small areas, borders and pots.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	Tohumun 2-3 katı 2-3 times more than seed diameter
Yükseklik / Height	30-35 cm
Renk Özelliği / Color Feature	Kırmızı / Red
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	14-28 Gün / Days

## ÇİLEK TOHUMU

Çiçek yüzeyli kök yapan otsu bir bitkidir. Çiçekte çiçekler salkım şeklindedir. Çiçekte iyi tozlanma gereklidir. Tozlanmadan sonra meyve genelde 30-35 günde olgunlaşır. Balkonda, saksıda ve bahçenizde yetiştirebilirsiniz.

#### STRAWBERRY SEED

Strawberry is a herbaceous plant that takes secondary roots. Strawberry flowers are in the form of clusters. Good pollination is required in strawberry. After pollination, fruits usually ripen in 30-35 days. You can grow in the balcony, pot and your garden.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

EkimDerinliği / SowingDepth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## NANE TOHUMU

Humusça zengin kumlu,tınlı toprakları sever.Bu nedenle tarımın sıcak kurak yerlerde yapılması önerilir. Labiatae familyası sebzelerinden olan nane çok senelik aromatik bir sebzedir. Nane içerdiği eterik yağlar ve özellikle Menthol ve Tanen bakımından tıbbi bitkiler sınıfında büyük öneme sahiptir. Ülkemizde yemeklerde salatalarda, turşularda taze ve kuru olarak bol miktarda değerlendirilen nane aynı zamanda çay olarakta kullanılmaktadır. Parfüm, içki, çiklet ve ilaç sanayinde de aranan bir bitkidir.

## CARNATION SEED

It likes sandy, loamy soil rich in humus. Therefore, it is recommended to be cultivated in hot dry areas.Mint which is in family Lamiaceae, is a perennial and aromatic vegetable. Mint has great importance in the class of medicinal plants in terms of the ethereal oils and especially Menthol and Tannin. Mint which is utilized in dishes, salads, pickles very much as dried and fresh in our country, is used as tea at the same time. It is a demanded plant in also perfume, gum and pharmaceutical industry.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

EkimDerinliği / SowingDepth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## LAVANTA TOHUMU

Lavanta bir metreye kadar boylanan,çok yıllık ve yarı çalimsı bir bitkidir. Bitkinin kullanan bölümleri çiçekleridir.Çiçekleri ve saplarından elde edilen yağ,dünyada en fazla rağbet gören 15 uçucu yağ arasında bulunur.Parfüm sanayinde ve kozmetik alanında oldukça fazla kullanılan yağ,kokusundan dolayı sabun yapımında ,ilaç sanayinde.aroma terapi alanında kullanılır.

## LAVENDER SEED

Lavender is a perennial, semi bush plant which grows almost meter long. Flowers are the parts of the plant which are used. Oil obtained from flowers and stems are among the most demanded essential oils in the world. Oil used in perfume industry and cosmetics is widely used in pharmaceutical industry, aroma therapy and for making soap due to its fragrance.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

EkimDerinliği / SowingDepth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	60-130
Renk Özelliği / Color Feature	Karışık / Mixed
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## PETUNYA TOHUMU

Morrengeyirt edici özelliğidir.bahçeler için oldukça çekici ve aromatik bir bitkidir.Lezzet ve koku olarak ise geleneksel fesleğenden daha yoğundur.Kuraklığa toleransı olmadığından düzenli bir sulama ister.Toprak gevşek ve iyi drenajlı olmalıdır.

## PETUNIA SEED

Petunia is an annual plant. It usually likes sun or half shady places very much. It is one of the longest-flowering, fragrant plants of the summer season. Rich, loose soil that drains well is suitable. Soil should be kept moist close to dry, excessive watering is not suitable.



## EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

EkimDerinliği / SowingDepth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	7,5-15 cm
Renk Özelliği / Color Feature	Mor / Purple
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Tek Yıllık / Annual
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	15-20 Gün / Days

## VAPUR DUMANI TOHUMU

Yuvarlak kesitli, çok dallı, yeşil renkli gövdesi; kalp biçimli ve kenarları dişli yeşil yaprakları vardır, ilkbahardan sonbaharın sonlarına kadar salkımlar halinde bol sayıda açan ufak çiçeklerinin rengi maviden mora kadar değişen tonlarda; seyrek olarak da beyaz ve pembe olur. Vapurdumanı bitkisi, bahçelerdeki çiçek tarhlarında çok güzel görüldüğü gibi pek yüksek boylu olmayan ama hoş görünümüne bordürler yapmaya da yarar.

## FLOSS FLOWER SEED

It has round-sectioned, multi-stemmed, green colored body; heart shaped green leaves with toothed edges; the colors of small flowers that bloom in large numbers from spring until the end of fall are in shades ranging from blue to purple; They are also white and pink rarely. As floss flower plant looks very beautiful in flower beds in gardens, it can also be used for making fine looking borders which are not very high.



## EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

EkimDerinliği / SowingDepth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	50-100 cm
Renk Özelliği / Color Feature	Sarı / Yellow
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	20-25 Gün / Days

## EZAN ÇİÇEĞİ TOHUMU

İsmini çiçeklerinin akşam ezanına doğru açmasından alır. Güneşi çok sever. Susuzluğa dayanıklı olmakla beraber nemli topraklarda çok daha iyi gelişim gösterir. Çok yıllık olup, çiçekleri uçuk sarı renkli ve çanak şeklindedir. Bahçe yetiştiriciliğine uygundur.

## SUNDROP FLOWER SEED

It takes its name from blooming towards evening adhan in Turkish. It likes sun very much. Although it is resistant to drought, it shows much better development in moist soils. It is perennial, with flowers in pale yellow color and bowl shape. It is suitable for gardening.



## EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

EkimDerinliği / SowingDepth	1-2 cm
Yükseklik / Height	25-50 cm
Renk Özelliği / Color Feature	Sarı-Turuncu / Yellow-Orange
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Tek Yıllık / Annual
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	28-30

## TOP KADİFE ÇİÇEĞİ TOHUMU (SARI)

Kadife tekyıllık bir bitki olup çiçek rengi turuncu ve sarının tonlarında, yaprakları keskin kokuludur. Sebze bahçelerine dikildiği zaman birçok zararlı bahçeden uzak tutar. Sıcak iklim bitkisidir. Yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Geçirgen ve verimli toprak sever. Fazla su istemez. Kurudukça sulanabilir. Haziran başından, Ekim sonuna kadar çiçekli kalır. Park ve bahçelerde tek olarak ya da diğer mevsimlik bitkilerle uyum içinde kullanılabilir.

## AFRICAN MARIGOLD SEED (YELLOW)

African marigold is annual plant, comes in shades of yellow and orange, its leaves have strong odor. When it is planted in vegetable gardens, it keeps many pests out of a vegetable garden. It is a hot climate plant. It is very easy to grow. It likes permeable and fertile soil. It does not want much water. It can be watered when it gets dry. It has flowers from the beginning of June until the end of October. It can be used alone in parks and gardens or in harmony with other seasonal plants.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	1-5 cm
Yükseklik / Height	25-50 cm
Renk Özelliği / Color Feature	Turuncu-Sarı / Orange-Yellow
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Tek Yıllık / Annual
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	15-20

## TOP KADİFE ÇİÇEĞİ TOHUMU (TURUNCU)

Kadife tekyıllık bir bitki olup çiçek rengi turuncu ve sarının tonlarında, yaprakları keskin kokuludur. Sebze bahçelerine dikildiği zaman birçok zararlı bahçeden uzak tutar. Sıcak iklim bitkisidir. Yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Geçirgen ve verimli toprak sever. Fazla su istemez. Kurudukça sulanabilir. Haziran başından, Ekim sonuna kadar çiçekli kalır. Park ve bahçelerde tek olarak ya da diğer mevsimlik bitkilerle uyum içinde kullanılabilir.

## AFRICAN MARIGOLD SEED (ORANGE)

African marigold is an annual plant, comes in shades of yellow and orange, its leaves have strong odor. When it is planted in vegetable gardens, it keeps many pests out of a vegetable garden. It is a hot climate plant. It is very easy to grow. It likes permeable and fertile soil. It does not want much water. It can be watered when it gets dry. It has flowers from the beginning of June until the end of October. It can be used alone in parks and gardens or in harmony with other seasonal plants.



#### EKİM ÖZELLİKLERİ / SOWING PROPERTIES

Ekim Derinliği / Sowing Depth	0,5-1 cm
Yükseklik / Height	50-100
Renk Özelliği / Color Feature	Pembe / Pink
Ekim Zamanı / Sowing Time	İlkbahar-Yaz / Spring-Summer
Tipi / Type	Çok Yıllık / Perennial
Tahmini Çimlenme Günü / Estimated Germination Day	20-25

## EKİNEZYA ÇİÇEĞİ TOHUMU

Ekinezya, çokyıllık, çatallaşan ve bu verdiği sürgün uçlarında çiçekler açan bir bitkidir. Hayli dekoratif olan Ekinezya ailesinin neredeyse tüm fertleri, çiçek güzellikleri nedeni ile peyzaj uygulamalarında da sıkça aranan bitkilerin başında gelir.

### ECHINACEA SEED

Echinacea is a perennial plant which becomes forked and blooms at the tips of those shoots. Almost all members of the Echinacea family which are highly decorative, are among the most demanded plants due to their beautiful flowers in landscaping.