



TARMAGEN



TARMAGEN

We Are The Nature Designer

TARMAGEN  
PLANT CATALOGUE



# Erik / plum

## Can Eriği



Kabuk Rengi (Skin Color): Yeşil (Green)  
 Et Rengi(Flesh Color): Yeşil (Green)  
 Çap (mm) Diameter(mm): 30-34  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10  
 Şubat(February) Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 05-15 Mayıs (May) Önerilen Bölgeler (Proposed  
 Region): Sahil, Geçit(I,II) Tozlayıcıları (Pollinators):  
 Cin Eriği  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Red Early



Kabuk Rengi (Skin Color): Kırmızı (Red)  
 Et Rengi(Flesh Color): Sarı (Yellow)  
 Çap (mm) Diameter(mm): 40-45  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 15  
 Şubat(February) Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 10-20 Mayıs (May) Önerilen Bölgeler (Proposed  
 Region): Sahil ,Geçit (I,II) Tozlayıcıları  
 (Pollinators):Ambra P, Black Rose  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Red Beaut



Kabuk Rengi (Skin Color): Kırmızı (Red)  
 Et Rengi(Flesh Color): Sarı (Yellow)  
 Çap (mm) Diameter(mm): 40-45  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 15  
 Şubat(February) Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 15-25 Mayıs (May) Önerilen Bölgeler (Proposed  
 Region): Sahil (I) Tozlayıcıları (Pollinators): Ambra  
 P, Black Rose  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Dumanlı Papaz



Kabuk Rengi (Skin Color):Yeşil Üzeri Dumanlı (Smoky Green)  
 Et Rengi(Flesh Color): Yeşil (Green)  
 Çap (mm) Diameter(mm): 32-36  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 01 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-25 Mayıs (May)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region)Sahil, Geçit(I,II)  
 Tozlayıcıları (Pollinators)Havran ve Aynalı  
 Anaç (Rootstock):Toro,Arda,Myrobalan29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Early Queen



Kabuk Rengi (Skin Color):Mavi-Siyah(Blue-Black)  
 Et Rengi(Flesh Color):Sarı (Yellow)  
 Çap (mm) Diameter(mm)50-55  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):15 Şubat(February)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 25Mayıs-05 Haziran  
 (25 May-05 June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil(I)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Red Beaut, Ambra  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Ambra P



Kabuk Rengi (Skin Color):Yeşil-Pembe(Green-Pink)  
 Et Rengi(Flesh Color):Sarı (Yellow)  
 Çap (mm) Diameter(mm)50-55  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):15 Şubat(February)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 25Mayıs- 05 Haziran  
 (25 May-05 June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil/Geçit(I/II)  
 Tozlayıcıları (Pollinators):Kendine Verimli  
 (Self Pollinating)  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Prunum® Cemre



## Black Rose

## Show Time



Kabuk Rengi (Skin Color): Koyu Mor-Siyah (Dark Purple-Black)  
 Et Rengi (Flesh Color): Koyu Bordo (Dark Maroon)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruit Weight) (gr): 180-200  
 Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date): 25 Şubat (February)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20 Haziran (June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil/Geçit (I/II)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Prunum® Emiş, Ambra-P,  
 Black Rose  
 Anaç (Rootstock): Toro, Arda, Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1, Myrobalan B

Kabuk Rengi (Skin Color): Koyu Mor (Dark Purple)  
 Et Rengi (Flesh Color): Sarı (Yellow)  
 Çap (mm) Diameter (mm): 60-65  
 Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date): 28 Şubat (February)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-30 Haziran (June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil/Geçit (I/II)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Show time, Black King  
 Anaç (Rootstock): Toro, Arda, Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1, Myrobalan B

Kabuk Rengi (Skin Color): Koyu Kırmızı (Dark Red)  
 Et Rengi (Flesh Color): Sarı-Kırmızı (Yellow-Red)  
 Çap (mm) Diameter (mm): 50-55  
 Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date): 28 Şubat (February)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 20-30 Haziran (June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil/Geçit/Yayla (I/II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Prime time, Black Rose  
 Anaç (Rootstock): Toro, Arda, Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1, Myrobalan B

## Prunum® Alyaz



Kabuk Rengi (Skin Color): Mor-Kırmızı ( Purple-Red)  
 Et Rengi(Flesh Color): Kırmızı (Red)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 200-220  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 30 Haziran-10 Temmuz (30 June-10 July)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil/Geçit/Yayla (I/II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators):Show Time, Black King,  
 Showlate  
 Anaç (Rootstock):Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Prunum® Early Gold



Kabuk Rengi (Skin Color): Sarı (Yellow)  
 Et Rengi(Flesh Color): Sarı(Yellow)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 150-200  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 30 Haziran-10 Temmuz (30 June-10 July)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Geçit/Yayla (II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Freedom, Black King  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Black King



Kabuk Rengi (Skin Color): Mor(Purple)  
 Et Rengi(Flesh Color): Sarı-Kırmızı (Yellow-Red)  
 Çap (mm) Diameter(mm): 60-65  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 30 Haziran-10 Temmuz (30 June-10 July)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil/Geçit/(I/II)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Show time, Prime time,  
 Black Rose  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Show Late



Kabuk Rengi (Skin Color):Kırmızı-Sarı (Red - Yellow)  
 Et Rengi(Flesh Color):Sarı (Yellow)  
 Çap (mm) Diameter(mm)65-70  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):15 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 10-20 Ağustos(August)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil/Geçit/Yayla(I/II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Selection, Freedom  
 Anaç (Rootstock):Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Freedom



Kabuk Rengi (Skin Color):Mor-Kırmızı (Purple-Red)  
 Et Rengi(Flesh Color):Sarı (Yellow)  
 Çap (mm) Diameter(mm)60-65  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):15 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 15-25 Ağustos(August)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil/Geçit/Yayla(I/II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Show Late, Selection  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Prunum® Green Red



Kabuk Rengi (Skin Color): Yeşil(Green)  
 Et Rengi(Flesh Color): Kırmızı(Red)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruit Weight) (gr): 180-200  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 17 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 15-25 Ağustos(August)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil/Geçit/Yayla(I/II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Freedom, Selection,  
 Show Late  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Selection



Kabuk Rengi (Skin Color):Yeşil-Turuncu(Green-Orange)  
 Et Rengi(Flesh Color):Turuncu(Orange)  
 Çap (mm) Diameter(mm)60-65  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):17 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 25Ağustos -05 Eylül (25 August - 05 September)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Sahil/Geçit/Yayla(I/II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Freedom  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Prunum® Algüz



Kabuk Rengi (Skin Color): Mor(Purple)  
 Et Rengi(Flesh Color): Pembe-Kırmızı(Pink-Red)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 200-220  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 15 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 01-10 Eylül (September)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Geçit/Yayla(II/III)  
 Tozlayıcıları (Pollinators): Freedom, Selection,  
 Show Late  
 Anaç (Rootstock): Toro,Arda,Myrobalan 29C,  
 Marianna GF 8/1,Myrobalan B

## Autumn Giant



Kabuk Rengi (Skin Color):  
 Sarı Üzeri Koyu Pembe (Yellow Over Dark Pink)  
 Et Rengi(Flesh Color):Açık Sarı (Light yellow)  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):18 Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 01-10 Eylül (September)  
 Sahil, Geçit, Yayla (I,II,III)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
 Tozlayıcıları (Pollinators):Friar, Santa Rosa,  
 Black Amber  
 Anaç (Rootstock):Toro,Arda,Myrobalan29C,  
 Marianna GF 8/1, Myrobalan B

## October Sun



Kabuk Rengi (Skin Color):KoyuKırmızı (Dark red)  
Et Rengi(Flesh Color):PembemsiSarı(Pinkish yellow)  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):18 Mart(March)

Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01 – 10 Eylül (September)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil, Geçit, Yayla (I,II,III)

Tozlayıcıları (Pollinators):Friar, Santa Rosa,  
Black Amber  
Anaç (Rootstock): Toro, Arda, Myrobalan  
29C,

Marianna GF 8/1, Myrobalan B

## Stanley



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Yeşil Üzeri Mor (Over Purple Green)  
Et Rengi(Flesh Color): Sarı (Yellow)  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):15Mart(March)

Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10 - 20 Ağustos (August)

Sahil, Geçit, Yayla (I,II,III)

Tozlayıcıları (Pollinators): Kendineverimli  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
(Self Pollinating)

Anaç (Rootstock):Toro,Arda,Myrobalan29C,  
Marianna GF 8/1, Myrobalan B

## President



Kabuk Rengi (Skin Color): Siyah – Mor (Black –  
Purple) Et Rengi(Flesh Color): Sarı (Yellow)  
Çap (mm) Diameter(mm): 50 – 55  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 15 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):

15 - 25 Ağustos (August)

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil, Geçit, Yayla (I,II,III)

Tozlayıcıları (Pollinators): Early Laxton's,Stanley,  
Bluefredir.

Anaç (Rootstock): Toro, Arda, Myrobalan 29C,  
Marianna GF 8/1, Myrobalan B

**Filomena®** 


Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AB  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Çok Erken  
(Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Nisan - 05 Mayıs (25 April - 05 May) Önerilen  
Bölgeler (Proposed Region): Sahil(I)  
Anaç (Rootstock): Arda,Garnem,GF 677

**Extreme®833** 


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%65 Kırmızı (%65 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : BA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Şubat(February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Nisan - 05 Mayıs (25 April - 05 May) Önerilen  
Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme®279** 


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75 Kırmızı (%75 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : BA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
05 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-10 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Astoria®**  PSB


Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AB  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Çok Erken  
(Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
05-15 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Persicum® İlda**


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%80Kırmızı (%80 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 180-200  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Şubat(February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
05-15 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Artemis®**  PSB


Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10 - 20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-Geçit(I- II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Lola® 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Çok Erken  
(Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil(I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Amandina® 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil(I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Persicum® Emir 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Koyu Sarı (Dark Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 150-180  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Şubat(February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 810**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%85 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date): 15 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-30 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Carla®**  PSB


Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi (Flowering Period): Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20 - 30 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit -  
Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Extreme® 314**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%85 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : A-  
AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
10 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock): Arda, Garnem, GF 677

**Extreme® 346** 


Kabuk Rengi (Skin Color): %75Kırmızı(%75Red)  
 Et Rengi(Flesh Color):  
 Beyaz(White)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : A-AA  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
 10Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 5 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June) Önerilen  
 Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit - Yayla  
 (I - II - III)  
 Anaç (Rootstock): Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 780** 


Kabuk Rengi (Skin Color):  
 %85 Kırmızı (%85 Red)  
 Et Rengi(Flesh Color):  
 Beyaz(White)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
 AA  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
 25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June) Önerilen  
 Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit - Yayla (I - II  
 - III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 514** 


Kabuk Rengi (Skin Color):  
 %85 Kırmızı (%85 Red)  
 Et Rengi(Flesh Color):  
 Beyaz(White)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AAA  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-  
 15Haziran(June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit -  
 Yayla (I - II - III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 436** 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
%70Kırmızı (%70Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 10Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-  
15Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit -  
Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Pampana®** 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-Geçit(I - II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Persicum® Tan** 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Koyu Kırmızı - Sarı (Dark Red-Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 180-200  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
05 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20 - 30 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit -  
Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 725** 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
%80 Kırmızı (%80 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20 - 30 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit -  
Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock): Arda,Garnem,GF 677

**Glohaven**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Üzerine Açık Kırmızı (Yellow Over Red) Et  
Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 300-350  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil/Geçit  
(I/II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Lambada®** 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit -  
Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 553**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%80 Kırmızı (%80 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA-  
AAA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Extreme® 792**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%80 Kırmızı (%80 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA-AAA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date): 20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-25 Temmuz  
(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-Yayla (II  
- III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Extreme® 460**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%80 Kırmızı (%80 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date): 20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Temmuz - 05 Ağustos (25 July - 05 August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit -  
Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Extreme® 493**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color): %60Kırmızı(%60Red)  
 Et Rengi(Flesh Color):  
 Beyaz(White)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA-AAA  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 25Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-10 Ağustos  
 (August)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
 Yayla(II- III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 568**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
 %60 Kırmızı (%60 Red)  
 Et Rengi(Flesh Color):  
 Sarı (Yellow)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
 AA  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
 25Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-15 Ağustos  
 (August)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
 Geçit - Yayla (I - II - III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda,Garnem,GF 677

**Extreme 486**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
 %60 Kırmızı (%60 Red)  
 Et Rengi(Flesh Color):  
 Sarı (Yellow)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA-AAA  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
 25Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-30 Ağustos  
 (August)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
 Yayla(II- III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda,Garnem,GF 677

**Guadalupe**®  Provedo

Kabuk Rengi (Skin Color):

Sarı (Yellow)

Et Rengi(Flesh Color):

Sarı (Yellow)

Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :

A-AA

Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 05Mart(March)

Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20Haziran  
(June)

Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-Geçit(I -  
II)

Anaç (Rootstock):

Arda,Garnem,GF 677

**Poblet**®  Provedo

Kabuk Rengi (Skin Color):

%95 Sarı (%95 Yellow)

Et Rengi(Flesh Color):

Sarı (Yellow)

Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :

AA

Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):

15Mart(March)

Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-30 Temmuz  
(July)

Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit  
- Yayla (I - II - III)

Anaç (Rootstock):

Arda,Garnem,GF 677

Patagonia®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Parlak Kırmızı (Bright Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AB  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Çok Erken  
(Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01 - 10 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil(I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Fresh® 834



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%85 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
BA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
01Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-10 Mayıs  
(May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit(I-II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Persicum® Naz



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı - Sarı (Dark Red - Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Koyu Sarı (Dark Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 120-150  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Şubat (February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01-10 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit (I-II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Persicum® Seyhan** 

**Copacabana®**  PSB

**Flavela®**  PSB



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Dark Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Koyu Sarı (Dark Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 150-170  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
10 Şubat (February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit (I-II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Çok Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10 - 20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10 - 20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil(I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Garcima®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Erken  
(Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil(I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Flavana®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Erken  
(Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-  
Geçit(I- II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Persicum® Ateş



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Koyu Sarı (Dark Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 180-200  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Şubat (February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
18 - 23 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 754**  Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%85 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
10 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-30 Mayıs  
(May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-  
Geçit(I- II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 79**  Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
10 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-30 Mayıs  
(May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Garofa®** 



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Boreal®**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme®761**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%85 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
10Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-Geçit(I- II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme®June**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%85 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
10 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-10 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-Yayla(II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Gartairo®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Orta  
(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
05 - 15 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

Persicum® Derin



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Parlak Kırmızı (Bright Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruit Weight ) (gr): 180-200  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
05 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 08-13 Haziran  
(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla(II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

Gardeta®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10- 20 Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Extreme® Red** 



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75 Kırmızı (%75 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı( Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit  
- Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® Delight** 



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%85 Kırmızı (%85 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı( Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Haziran - 05 Temmuz (25 June - 05 July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Garcica®** 



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Haziran - 05 Temmuz (25 June - 05 July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 775**  Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%95 Kırmızı (%95 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Haziran - 05 Temmuz (25 June - 05  
July) Önerilen Bölgeler (Proposed  
Region): Sahil - Geçit - Yayla ( I -II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® Sunny**  Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75 Kırmızı (%75 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : A-  
AAA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-  
15 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 28**  Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75 Kırmızı (%75 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20Temmuz  
(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla(II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Luciana®**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Parlak Kırmızı (Bright Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı( Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-  
20Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil-Geçit(I- II )  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Burma®**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Parlak Kırmızı (Bright Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-  
25Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil-Geçit(I- II )  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® Globe** Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%60 Kırmızı (%60 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15- 25 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® 733**  Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color): %85Kırmızı(%85Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-25Temmuz  
(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla(II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Starks Red Gold**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Üzerine Kırmızı (Red over Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
180-200  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Extreme® Candy**  Provedo



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%65 Kırmızı (%65 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-30Temmuz  
(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla(II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Tifany®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
OrtaGeç(Middle Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 25Temmuz-05  
Ağustos(25July-05August) Önerilen Bölgeler  
(Proposed Region): Geçit-Yayla(II- III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Fantasia



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 200-220  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Temmuz - 05 Ağustos (25 July - 05 August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/Yayla(II/III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Opera®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20Ağustos  
(August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla(II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Kinolea®**



**Sweet Lady**



**Esmeralda®**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20Ağustos  
(August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla(II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Üzerine Kırmızı (Red over Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 260-290  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Ağustos (August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/Yayla(II/III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10 - 20 Eylül (September)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla(II- III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677



# Yassı Şeftali Yassı Nektarin

flat peach  
flat nectarine

Divadona®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Çok  
Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
05 - 10 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Pitarina® CSp-03



Kabuk Rengi (Skin Color):  
AçıkSarıZeminÜzerineKırmızı(RedOverLight  
Yellow) Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
90-100  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Şubat (February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-  
Geçit(I- II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Plane® 803



Kabuk Rengi (Skin Color):  
%90 Kırmızı (%90 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
01 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20  
Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil  
(I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Zumba®**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil-Geçit(I- II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Samantha®**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20 - 30 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil (I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Osiris®**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01- 10Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil(I)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

## Plane® Ring



Kabuk Rengi (Skin Color): %65 Kırmızı (%65 Red)  
 Et Rengi (Flesh Color):  
 Beyaz (White)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
 A-AA  
 Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
 10 Mart (March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-  
 10 Haziran (June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
 Yayla (II- III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda, Garnem, GF 677

## Plane® 716



Kabuk Rengi (Skin Color):  
 %70 Kırmızı (%70 Red)  
 Et Rengi (Flesh Color):  
 Beyaz (White)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA-AAA  
 Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
 10 Mart (March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-  
 10 Haziran (June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
 Yayla (II- III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda, Garnem, GF 677

## Plane® Summer



Kabuk Rengi (Skin Color):  
 %70 Kırmızı (%70 Red)  
 Et Rengi (Flesh Color):  
 Beyaz (White)  
 Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
 A-AA  
 Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
 15 Mart (March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-  
 15 Haziran (June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
 Geçit - Yayla (I - II - III)  
 Anaç (Rootstock):  
 Arda, Garnem, GF 677

**Contessa®**



**Plane® Gem**



**Plane® 662**



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-  
20 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil-Geçit(I - II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Kabuk Rengi (Skin Color):  
%55 Kırmızı (%55 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-  
20 Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75 Kırmızı (%75 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-  
20 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit-Yayla(II- III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Babylone®**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 -25 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Plane® 854**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
%80 Kırmızı (%80 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
15Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-  
25Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil-Geçit(I - II)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Plane® 728**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
%70 Kırmızı (%70 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA-  
AAA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-  
10 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla(I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Plane® Gold**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%60 Kırmızı (%60 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20 Temmuz  
(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Plane® Star**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%65 Kırmızı (%65 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) : AA-AAA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date): 20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20 Temmuz  
(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-Yayla (II  
- III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Plane® 222**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%55 Kırmızı (%55 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-25 Temmuz  
(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-  
Yayla (II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

Plane® Super 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75Kırmızı (%75Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-  
30Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-  
Geçit(I- II -III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Filoe® 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz (White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period): Orta  
(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01 - 10 Ağustos (August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla(I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

Pitarina® Araz 

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Üzerine Kırmızı (Red on Yellow  
Ground)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
150-160  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
25 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25Ağustos-05 Eylül(25August-  
05September) Önerilen Bölgeler (Proposed  
Region): Sahil-Geçit(I- II -III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Platerina 647**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75Kırmızı(%75Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
10Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-  
10Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit-Yayla(II- III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Pitarina CSn-46** 


Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Üzerine Kırmızı (Red on Yellow  
Ground) Et Rengi(Flesh Color):  
Koyu Sarı (Dark Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
100-120  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
05Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-  
10Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Platerina 110**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%80 Kırmızı (%80 Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Beyaz(White)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
05Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-  
25Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem,GF 677

**Platerina 126**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%70 Kırmızı (%70 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
10 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Haziran - 05 Temmuz (25 June - 05 July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Platerina 264**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%60 Kırmızı (%60 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-15 Ağustos  
(August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil -  
Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF 677

**Platerina 741**  Provedo


Kabuk Rengi (Skin Color):  
%75 Kırmızı (%75 Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
20 Mart (March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-15 Ağustos  
(August) Geçit-Yayla (II - III)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Anaç (Rootstock): Arda, Garnem, GF 677

## Apri-Tansu®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
70-75  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
25 Şubat (February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Nisan (April)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit,Yayla(II,III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Nestor®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20 - 30 Nisan (April)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil (I)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Mikado®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Nisan - 05 Mayıs (25 April - 05 May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil(I)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Early Candy



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
30-45  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
25 Şubat (February)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
05-15 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit,Yayla(II,III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Colorado®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil(I)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Luca, Rambo, Totem  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Totem®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil(I)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Colorado, Kosmoz, Rambo  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Apri-White®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
90-95  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
01 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil,Geçit,Yayla(I,II,III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Rambo®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Erken (Very Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15 - 25 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil (I)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Colorado, Mikado  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Flodea®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20 - 30 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil- Geçit(I - II)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Mambo  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

**Domino®**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil-  
Geçit(I- II)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,MariannaGF8/1

**Flopria®**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta Erken ( Middle -Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

**Fuego®**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Mayıs - 05 Haziran (25 May - 05 June) Önerilen  
Bölgeler (Proposed Region): Sahil - Geçit - Yayla (I - II - III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Flopria  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Orange Ruby



Kabuk Rengi (Skin Color): Sarı Üzerine Kırmızı (Red over Yellow)  
 Et Rengi(Flesh Color): Turuncu(Orange)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 25-35  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 05Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 25 Mayıs - 05 Haziran (25 May-05 June)  
 Soğuklama Süresi (Saat) (Chiling Hours Requirement)(Hours): 850-1000  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil, Geçit (I,II)  
 Anaç / Rootstock: Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Apri-Jumbo®



Kabuk Rengi (Skin Color): Turuncu-Kırmızı (Orange-Red)  
 Et Rengi(Flesh Color): Turuncu(Orange)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 100-120  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 15Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-15Haziran(June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil,Geçit,Yayla(I,II,III)  
 Anaç / Rootstock: Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Apri-Candy®



Kabuk Rengi (Skin Color): Turuncu-Kırmızı (Orange-Red)  
 Et Rengi(Flesh Color): Turuncu(Orange)  
 Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 120-130  
 Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date): 15Mart(March)  
 Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-20Haziran(June)  
 Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Sahil,Geçit,Yayla(I,II,III)  
 Anaç / Rootstock: Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

**Bolero®**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-  
30Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit-Yayla(II - III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,MariannaGF8/1

**Hasanbey**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
40-55  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Haziran - 5 Temmuz (25 June-5 July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla(III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

**İğdır Şalağı (Aprikoz)**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
50-65  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Haziran - 5 Temmuz (25 June-5 July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit,Yayla(II,III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Alyanak



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu Üzerine Kırmızı (Red over Orange) Et Rengi(Flesh Color):  
Turuncu(Orange)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
35-40  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Haziran - 5 Temmuz (25 June-5 July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit,Yayla(II,III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Sakit



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
30-45  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
20 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
05-15 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit,Yayla(II,III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

## Oscar®



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
A-AA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 05-15 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region): Geçit-Yayla(II - III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,MariannaGF8/1

## Çataloğlu



Kabuk Rengi (Skin Color):

Sarı (Yellow)

Et Rengi(Flesh Color):

Sarı (Yellow)

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):

10-20 Temmuz (July)

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):

Geçit,Yayla(II,III)

Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):

Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1  
25Mart(March)

Hasat Zamanı (Harvesting Time):

## Hacı Haliloğlu



Kabuk Rengi (Skin Color):

Sarı Kırmızı (Yellow Red)

Sarı (Yellow)

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):

25-35

Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):

25Mart(March)

Hasat Zamanı (Harvesting Time):

Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1  
10-20 Temmuz (July)

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):

Yayla(III)

## Roksana



Kabuk Rengi (Skin Color):

Turuncu Kırmızı (Orange Red)

Et Rengi(Flesh Color):

Sarı (Yellow)

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):

60-65

Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):

25 Mart(March)

Hasat Zamanı (Harvesting Time):

10-20 Temmuz (July)

**Kabaşı**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
30-35  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
25 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla(III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

**Şekerpare**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu Kırmızı (Orange Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Turuncu(Orange)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
45-50  
Çiçeklenme Tarihi(Flowering Date):  
25 Mart(March)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15-25 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,Marianna GF 8/1

**Milord®**

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 15-  
25Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit-Yayla(II - III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,MariannaGF8/1

**Nelson**<sup>®</sup>

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-  
30Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit-Yayla(II - III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,MariannaGF8/1

**Memphis**<sup>®</sup>

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25Temmuz-05 Ağustos(25July-05August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit-Yayla(II - III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,MariannaGF8/1

**Madrigal**<sup>®</sup>

Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu - Kırmızı (Orange - Red)  
Et Rengi(Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Kalibresi (Fruit Caliber) :  
AA-AAA  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-  
20Ağustos (August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit-Yayla(II - III)  
Anaç / Rootstock:  
Toro,Myrobalan 29C,MariannaGF8/1



TARMAGEN

KIRAZ / CHERRY

# Kiraz - Vişne cherry - tart cherry

© Sahil: (0-300 m Rakım), Geçit: (300-600 m Rakım), Yayla: (>600 m Rakım), Yukarıdaki veriler her şeyin optimum olduğu koşullarda alınmıştır.

\* I = 0-300 m height above sea level, II = 300-600 m height above sea level, III = 600 m and more height above sea level. Above data are collected under optimum conditions.

## Early Lory



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
8-10  
Çatlama(Cracking):  
Duyarlı (Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken(Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Nisan (April)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit(II)  
Soğuklama Süresi (saat)  
(Chiling Hours Requirement)(Hours):  
500-550

## Early Burlat



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
8  
Çatlama(Cracking):  
Duyarlı (Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken(Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Mayıs (May)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit(II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Merton Premier, Noir de Guben  
Anaç / Rootstock: Brookforest,SL-  
64,Maxma-14

## Star Giant



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
10-11  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken(Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-  
10 Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit(II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Early Burlat, Noble  
Anaç / Rootstock: Brookforest,SL-  
64,Maxma-14

## North Wonder



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
10-12  
Çatlama(Cracking):  
Duyarlı (Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
1-10 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Van, Bing, Merton Premier  
Anaç / Rootstock:  
Brookforest,SL-64,Maxma-14

## Lapins



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
8,5-9,5  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken(Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 10-  
20Haziran(June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Bing, Lambert  
Anaç / Rootstock: Brookforest,SL-  
64,Maxma-14

## Van



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
8 – 8,5  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta Geç(MiddleLate)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-  
30Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Vista, Lambert, Bing  
Anaç / Rootstock: Brookforest,SL-  
64,Maxma-14

## 0900-Ziraat



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
10-12  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01-10 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Soğuklama Süresi (saat)  
(Chiling Hours Requirement)(Hours):  
650-700

## Merton Late



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
5-6  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Geç (Very Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
1-10 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Lambert, Gaucher, Merton Marvel,  
Karabodur Anaç / Rootstock:  
Brookforest,SL-64,Maxma-14

## Starks Gold



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
9-10  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Geç (Very Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time): 1-  
10Temmuz(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Lambert, 0900-Ziraat  
Anaç / Rootstock: Brookforest,SL-  
64,Maxma-14

## Lambert



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
7-8  
Çatlama(Cracking):  
Duyarlı (Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
OrtaGeç(Middle Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01-10 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Van, Merton, Merton Late  
Anaç / Rootstock: Brookforest,SL-  
64,Maxma-14

## Attika (Cordia)



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
11-12  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Geç (Very Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
5-15 Temmuz(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Soğuklama Süresi (saat)  
(Chiling Hours Requirement)(Hours):  
700-800

## Regina



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
11-12  
Çatlama(Cracking):  
Duyarlı (Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Çok Geç (Very Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Temmuz (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Soğuklama Süresi (saat)  
(Chiling Hours Requirement)(Hours):  
650-700  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
  
Lambert, Attika, Starks Gold

## Sweet Heart




Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
9-10  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15-25 Temmuz(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Soğuklama Süresi (saat)  
(Chiling Hours Requirement)(Hours):  
650-700

## Kütahya Vişne



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
9-10  
Çatlama(Cracking):  
Az Duyarlı (Less Sensitive)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
5-15 Temmuz(July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)  
Soğuklama Süresi (saat)  
(Chiling Hours Requirement)(Hours):  
650-700



# Armut / pear

\*Sahil : (0-300 m Rakim); Geçit : (300-600 m Rakim); Yayla : (>600 m Rakim), Yukarıdaki veriler her şeyin optimum olduğu koşullarda alınmıştır. \*I=0-300 m height above sea level, II=300-600 m height above sea level, III=600 m and more height above sea level. Above data are collected under optimum conditions.

## June Beauty



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Yeşil sarızemin kırmızı yanak  
(Red Blush over Yellow Green skin)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
100-120  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Haziran (June)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil (I)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Santa Maria, Prococe Di Florona, Williams  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-11

## Etrusca



Kabuk Rengi (Skin Color):  
SarıZeminKırmızı Yanak  
(Yellowskinwith RedBlush)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 150-200  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Temmuz (July)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period (Day): 60-90  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Ercolini  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-11

## Ercolini



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Yeşil sarızemin kırmızı yanak  
(Red Blushover Yellow Greenskin)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 140-180  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15-25 Temmuz (July)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period (Day): 120-150  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Blanquilla, Tendral, Montecosa  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-11

## Akça



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Yeşil (Yellow Green)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 100-120  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15-25 Temmuz (July)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Dr.J. Guyot, Williams, Passe Crassane,  
Mustafa Bey Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-11

## Tosca



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Turuncu (Yellow, Orange)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 200-250  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
25 Temmuz-5 Ağustos (25 July-5 August)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 150-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Ercolini, Montecosa, Santa Maria  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-11

## Santa Maria



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Pembe (Yellow Pink)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
200-220  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
1-15 Ağustos (August)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Williams, Abbefatel  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-11

## Williams



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Yeşil (Yellow Green)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
200-230  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta - Geç( Middle Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-25 Ağustos (August)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day):  
90-120  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla(III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Limonera, Conference, Decano con.  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-  
11

## Abbefatel



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarımsı Kısmen Paslı (Yellowish Partly  
Rusty) Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight  
) (gr): 250-275  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç(Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Eylül (September)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla(III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Duchesse'de Angouleme, Beurre  
Clairgrau Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-  
333,Fox-11

## Deveci



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Pembe (Yellow Pink)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
250-500  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç(Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Eylül (September)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 150-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla(III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Williams  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-  
11

## Kieffer



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Renkli ve Benekli (Yellow and Speckled)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
330-350  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering  
Period):  
Orta - Geç( Middle Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
5-15 Ekim(October)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period (Day): 150-  
200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil / Geçit / Yayla (I/II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Williams  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-11

## Nashi Hosui



Kabuk Rengi (Skin Color):  
AçıkKahveÜzerine Sarı Benekli  
(LightBrownYellow and Speckle)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
120-140  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta - Geç( Middle Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
1-15 Ağustos (August)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 50  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Kendine Verimli (Self Pollinating)  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-  
11

## Hakko (Asya)



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarımsı Yeşil (Yellowish Green)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
130-150  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta- Geç( Middle Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
1-15 Ağustos (August)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 50  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Kendine Verimli (Self Pollinating)  
Anaç / Rootstock:  
Q uince - C,BA-29,Farold-40,OHF-333,Fox-  
11

## Ege-22



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
330-400  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)

Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-  
30 Eylül (September)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)

## Limon Ayvası



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
200-210  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)

Hasat Zamanı (Harvesting Time): 20-  
30 Eylül (September)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)

## Eşme



Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
280-300  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)

Hasat Zamanı (Harvesting Time): 01-  
10 Ekim (October)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit/ Yayla (II/III)



# Elma / apple

## Dorset



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Yeşil üzerine kırmızı (Red over Green)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
185-200  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken (Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-25 Haziran (June)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 30  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Anna  
Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Anna



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Yeşil Zemin Üzeri Pembe Yanak  
(Pink Blush Over Green Skin)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 180-190  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Erken(Early)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15-20 Haziran(June)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period (Day): 30  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil/Geçit(I/II)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Dorset, Princesa  
Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Ginger Gold



Kabuk Rengi (Skin Color):  
AçıkYeşilÜzeriPembe Yanak  
(Pink Blush Over Light Green)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
250 gr Üzeri(More Than 250 Grams)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 Temmuz (July)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period (Day):  
180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala Groups)  
Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Gala Buckeye



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Üzerine Kırmızı (Red over Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
250 gr Üzeri (More Than 250 Grams)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15-25 Temmuz (July)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 200-250  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala  
Groups) Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Egem



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
180-200  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 (September)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala  
Groups) Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Royal Gala



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Zemin Üzerine Kırmızı (Red Over  
Yellow Skin) Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid  
Weight ) (gr): 140-160  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Ağustos (August)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 60  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden Delicious – Fuji  
Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Redchief



Kabuk Rengi (Skin Color):  
SarıZeminÜzerineKoyuKırmızı(DarkRedOverYellow  
Skin) Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
250 gr Üzeri  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-25 Eylül (September)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period (Day):  
180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala Groups)  
Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Jeromine



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
180-200  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
10-20 (September)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden Delicious  
Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Scarlet Spur



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Çok Koyu Kırmızı(Very Dark Red)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
250 gr Üzeri (More Than 250 Grams)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
15-30 Eylül (September)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period (Day):  
180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala Groups)  
Anaç / Rootstock: M9,M7,MM106,MM111

## Granny Smith



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Yeşil (Dark Green)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
250 gr Üzeri (More Than 250 Grams)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
20-30 Eylül (September)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day):  
180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala  
Groups) Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Golden Reinders



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
180-200 g  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
01-10(September)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Stark Crimson Delicious, Starking  
Delicious Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Fuji



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı Zemin Üzerine Kırmızı (Red Over  
Yellow Skin) Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid  
Weight.) (gr):  
250 gr Üzeri (More Than 250 Grams)  
Çiçeklenme Dönemi(Flowering Period):  
Orta(Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
5-15 Ekim(October)  
Muhafıza Süresi(Gün) Storage Period  
(Day): 180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala  
Groups) Anaç / Rootstock:  
M9,M7,MM106,MM111

## Fuji Zhen Aztec



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Yakut Kırmızısı (Ruby Red)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
130-150  
Çiçeklenme Dönemi (Flowering Period):  
Orta (Middle)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
05-15 Ekim (October)  
Muhafıza Süresi (Gün) Storage Period  
(Day): 180-200  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):

Geçit / Yayla (II/III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):

Golden ve Gala Grupları (Golden ve Gala Groups)

Anaç / Rootstock:

M9,M7,MM106,MM111

# Badem /almond 83

## Carrero



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):

Sert(Hard)

Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):

25-28 Şubat (February)

İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):

1,2

Randıman % (Performance%):

25-30

## Guara



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):

TaşBademi(Wild)

Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):

14-16 Mart (March)

İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):

1,3

Randıman % (Performance%):

33-35

**Marta**



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
Sert (Hard)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
15-17 Mart (March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,2  
Randıman % (Performance%):  
34-35  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil,Geçit (I,II)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Largueta  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

**Vairo**

**IRTA**



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
Sert (Hard)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
16-18 Mart (March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,2  
Randıman % (Performance%):  
29-30  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil,Geçit,Yayla (I,II,III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
KendineVerimli (SelfPollinating)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem, GF-677,Cadaman

## Ferragnes



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
Sert (Hard)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
17-21 Mart (March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,4  
Randıman % (Performance%):  
32-34  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil, Geçit, Yayla (I, II, III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Ferraduel  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

## Constanti **IRTA**



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
Sert (Hard)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
19-21 Mart (March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,2  
Randıman % (Performance%):  
28-29  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit, Yayla (II, III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Kendine Verimli (Self Pollinating)  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

## Ferraduel



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
TařBademi(Wild)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
19-23Mart(March)  
İç Ađırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,1  
Randıman % (Performance%):  
28-29  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil,Geçit,Yayla(I,II,III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Ferragnes  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

## Avijor L.



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
Sert(Hard)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
21-23 Mart (March)  
İç Ađırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,2  
Randıman % (Performance%):  
34-36  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil,Geçit,Yayla (I,II,III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
KendineVerimli (SelfPollinating)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem, GF-677,Cadaman

**Marinada**

**IRTA**



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
Sert(Hard)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
23-25Mart(March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,3  
Randıman % (Performance%):  
32-33  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit, Yayla (II,III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
KendineVerimli (SelfPollinating)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem, GF-677,Cadaman

**Makako**

**CEBASfruit**



Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
TaşBademi(Wild)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
24-26 Mart (March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,2  
Randıman % (Performance%):  
32-33  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit, Yayla (II,III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
KendineVerimli (SelfPollinating)  
Anaç (Rootstock):  
Arda,Garnem, GF-677,Cadaman

**Tarracco** **IRTA**

Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
TaşBademi(Wild)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
24-26Mart(March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1,6  
Randıman % (Performance%):  
30-31  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla(III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Marinada  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

**Penta**

Kabuk Sertliđi (Shell Hardness):  
TaşBademi(Wild)  
Çiçeklenme Tarihi (Flowering Date):  
26-28 Mart (March)  
İç Ağırlık (g)(Internal Weight)(g):  
1  
Randıman % (Performance%):  
29-30  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla(III)  
Tozlayıcıları (Pollinators):  
Marinada  
Anaç (Rootstock):  
Arda, Garnem, GF-677, Cadaman

## Chandler



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)  
İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
49  
Meyve Ağırlığı (gr)(Fruid Weight ) (gr):  
6,5  
Önerilen Bölgeler(Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Scharsch, Franquette

## Bilecik



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)  
İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
53  
Meyve Ağırlığı (gr)(Fruid Weight ) (gr):  
13  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Şebin, Yalova

## Franquette



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)  
İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
46-47  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
5,3  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit / Yayla (II/III)  
  
Tozlayıcıları(Pollinators):  
Chandler, Hartley

## Fernor



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)

İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
49

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr): 6

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit (II)

Tozlayıcıları(Pollinators):  
Fernette

## Kaman-1



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)

İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
48

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
7,7

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla (III)

Tozlayıcıları(Pollinators):  
Şebin, Yalova

## Kaman-4



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
15-25 Eylül (September)

İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
71

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
10

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Yayla (III)

Tozlayıcıları(Pollinators):  
Şebin, Yalova

## Maraş-12



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)  
İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
67  
Meyve Ağırlığı (gr)(Fruid Weight ) (gr):  
8  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil, Geçit (I,II)

Tozlayıcıları(Pollinators):  
Bilecik, Sütyemez

## Maraş-18



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)  
İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
54  
Meyve Ağırlığı (gr)(Fruid Weight ) (gr):  
8-9  
Önerilen Bölgeler(Proposed Region):  
Geçit, Yayla (II, III)

Tozlayıcıları(Pollinators):  
Bilecik, Sütyemez

## Pedro



Hasat Zamanı (Harvestig Time):  
20-30 Eylül (September)  
İç Oranı (%) Internal Rate of (%):  
48  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
7,7  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Geçit (II)

Tozlayıcıları(Pollinators):  
Şebin, Yalova

## Sütyemez



Hasat Zamanı (Harvestig Time):

20-30 Eylül (September)

İç Oranı (%) Internal Rate of (%):

49

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):

13

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):

Geçit, Yayla (II, III)

Tozlayıcıları(Pollinators):

Maras-18

## Şebin



Hasat Zamanı (Harvestig Time):

20-30 Eylül (September)

İç Oranı (%) Internal Rate of (%):

67

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):

7,44

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):

Yayla (III)

Tozlayıcıları(Pollinators):

Şebin, Yalova

## Yalova



Hasat Zamanı (Harvestig Time):

20-30 Eylül (September)

İç Oranı (%) Internal Rate of (%):

52

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):

13

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):

Sahil, Geçit (I,II)

Tozlayıcıları(Pollinators):

Yalova, Kaplan-86



TULAMEEN



HERITAGE



SARI AHUDUDU /YELLOW RASPBERRY

## AHUDUDU / RASPBERRY

### Tulameen

Haziran ortasından Ağustos ayının ilk haftasına kadar meyve veren yazlık bir çeşittir. Ticari yetiştiriciliği çok yaygın, raf ömrü oldukça yüksek ve kaliteli meyveleri olan bir çeşittir.

### Heritage

En popüler ahududu çeşitlerinden biridir. Bir yıl içerisinde birden çok dönemde meyve verir ve meyvelerini çok hızlı büyütür. Meyveleri çok büyük ve koyu kırmızı renkli olup tat ve aroması çok iyidir. Reçel ve marmelat sanayine uygundur. Dik yapılıdır desteğe çok ihtiyaç duymaz. Kendine verimlidir, soğuklara dayanıklıdır, temmuz ortalarından eylül sonuna kadar meyve verir

### Sarı Ahududu

Yediverençeşittir. Ağustos-Eylül aylarında ve bir sonraki yıl bahar aylarında olmak üzere yılda 2 kez meyve verir. Aroma tat harikadır, taze, reçel ve dondurulmuş olarak tüketime uygundur.

### Tulameen

It is a summer variety which gives fruit from middle of June until the first week of August. Commercial cultivation is very common, shelf life is very long, and fruit quality is high.

### Heritage

It is one of the most popular raspberry varieties. It is harvested more than one period in a year and grows its fruits very fast. The fruits are very big with dark red colour and have very good taste and aroma. It is suitable for jam and marmalade industry. The plant is upright and does not require support. It is self-fertile, resistant to cold, and gives fruit from middle of July until end of September.

### Sarı Ahududu

It is everblooming. It gives fruits 2 times a year, between August and September and the following year in springtime. It has wonderful aroma and taste. It is suitable for jam and marmalade production and fresh and frozen consumption.



ARONIA /ARONIA

## ARONIA ÇEŞİTLERİ

- Nero
- Viking



## ARONIA VARIETIES

- Nero
- Viking

Aronia meyvesi yüzyıllarca Amerikan yerlileri tarafından ilaç olarak kullanılmıştır. Aronia, vücudumuzda bulunan ve hücrelere zarar veren serbest radikallere karşı etkili antioksidanlar açısından oldukça zengin süper bir meyvedir.

Kanserle mücadelede en çok kullanılan bitkiler arasında yer alan Aronia, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Kanser dışında soğuk algınlığına, bağırsak, mide hastalıklarına, kardiyovasküler rahatsızlıklara, kronik iltihaplanmalara, karaciğer bozukluklarına ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Aronia içindeki antioksidan miktarı çilek, nar ve goji meyvesinde bulunanın 4 katıdır. Aronia meyvesi gerçek vitamin ve mineral kaynağıdır. İçerisinde B12 ve D vitamini hariç tüm vitaminler bulunmaktadır.

Doku kültürü laboratuvarımızda virüslerden ari ve ismine doğru olarak üretilmiş Aronia bitkilerinde verimlilik çok daha yüksek olmaktadır.

Aronia fruit was used as a medicine by the American natives for centuries. Aronia is an antioxidant-rich, super fruit which is effective against the free radicals found in our body that harm the cells.

Aronia, which is amongst the commonly used plants for cancer fighting, enables cells renewal. It is known to be good for cold, intestine and stomach disorders, cardiovascular diseases, chronic inflammations, liver impairments and many diseases in addition to cancer. Aronia has 4 times more antioxidant than strawberry, pomegranate and goji berry. Aronia fruit is a real vitamin and mineral source. It has all vitamins except B12 and D.

Productivity of the virus free and true to name Aronia plants produced in our tissue culture laboratory is much higher.



ARAPAHO

## ARAPAHO (Dikensiz)

Arapaho diğer dikensiz böğürtlen çeşitleri içerisinde en erkencisidir. Kendine verimli, dik yapılı desteğe ihtiyaç duymayan bir çeşittir. Mayıs ayının son haftasında hasat başlar. Meyveleri çok tatlı ve suludur. Çok verimli bir çeşittir

## ARAPAHO (Thornless)

It is the earliest thornless blackberry variety. It is self-fertile. It has a straight structure and does not require support. Harvesting starts at the last week of May. Fruits are very sweet and juicy. It is a very productive variety.



ARAPAHO



KARADUT / BLACK MULBERRY



AVUSTURALYA KARADUTU

## KARADUT / BLACK MULBERRY

### URMU DUT

Ülkemizde urmu dut veya ekin dudu olarak bilinir. Kademeli olarak olgunlaşan meyveleri koyu siyah renk olunca tüketilir. Yüksek oranda antioksidanlar içeren urmu dut insan sağlığı açısından oldukça önemlidir

### AVUSTURALYA KARADUTU

Meyve taneleri uzun ve hafif silindirik yapıdadır. Meyvelerinin ortalama ağırlığı 15 gr. tadı hafif mayhoş yemesi güzel bir çeşittir. Akdeniz sahil şeridinde mart ayında ilk hasadı başlar, hasat dönemi uzundur.

### URMU MULBERRY

It is known in our country as urmu mulberry or ekin mulberry. It is consumed when the gradually ripening fruits have dark black colour. It contains high antioxidants and very important for human health.

### AUSTRALIAN BLACK MULBERRY

Fruits are long and slightly cylindrical. Average fruit weight is 15 gr. Taste is mildly sour and good to eat. Harvesting starts in March in Mediterranean coastline and lasts long.

## BÖĞÜRTLEN / BLACKBERRY



BÖĞÜRTLEN

### Reuben

Aynı yılın sürgünlerinde meyve veren ilk böğürtlen çeşididir. Çok iri (11 gr) ve kaliteli meyveleri vardır. Dik gelişim gösterdiğinden diğer çeşitlere göre daha sık dikilebilir. -17 dereceye dayanıklıdır. Yaz başından sonbahara kadar sürekli meyve verir.

### CEBECİ (Dikensiz)

Temmuz ayının ortalarında başlayan hasat dönemi ekim ayı başlarına kadar devam eder. Meyveleri oldukça tat ve aroma özellikleri yüksek, çok verimli soğuklara dayanıklı bir çeşittir.

### BRAZOS (Dikenli)

Brazos dikenli, dik yapılı bir çeşittir. Meyveleri oldukça iri, koyu siyah renklidir, çok verimlidir. Meyvelerde şeker asit oranı oldukça dengeli olduğu için tat ve aroma açısından kalite kriterleri yüksektir. Kurağa dayanıklı bir çeşittir.



REUBEN



BRAZOS

### Reuben

It is the earliest fruit giving variety from the first shoots of the same year. It has very big (11 gr) and quality fruits. It grows straight, thus can be planted more intensively than the other varieties. It is resistant to cold until -17 C degrees. It continuously gives fruits from beginning of summer until autumn.

### CEBECİ (Thornless)

Harvesting starts during middle of July and continues until the beginning of October. It is a very productive variety with very good taste and aroma. It is resistant to cold.

### BRAZOS (Thorny)

Brazos is a thorny, straight grown variety. Its fruits are very big with dark black colour. It is very productive. Taste and aroma quality criteria are very high because its sugar acid ratio is very balanced. It is resistant to drought.



CEBECİ



GOJİ BERRY / GOJIBEERY

## GOJİBERRY ÇEŞİTLERİ / GOJI BERRY VARIETIES

- Ning-Qi No: 1
- Ning-Qi No: 2
- Ning-Qi No: 3



BAL YEMİŞİ /HASKAP

## BAL YEMİŞİ ÇEŞİTLERİ / HONEYBERRY VARIETIES

- Duet
- Honeybee





FRENK ÜZÜMÜ/CURRENT VARIETIE



FRENK ÜZÜMÜ/CURRENT VARIETIE

## FRENK ÜZÜMÜ ÇEŞİTLERİ / CURRENT VARIETIES

- Beyaz - White
- Kırmızı - Red
- Siyah - Black



FRENK ÜZÜMÜ/CURRENT VARIETIE



MAVİ YEMİŞ /BLUEBERRY



KEÇİ BOYNUZU /LOCUST BEAN / CAROB

**MAVİYEMİŞ ÇEŞİTLERİ / BLUEBERRY VARIETIES**

- Bluecrop
- Patriot
- Elliot
- Duke
- Chandler
- Darrow



MUŞMULA MEDLAR



MÜRVER /ELDERBERRY



BODUR KARADUT /DWARF BLACK MULBERRY



ALIÇ /HAWTHORN / HAWBERRY



HÜNNAP /JUJUBE



STEVIA / STEVIA

Stevia (Şeker otu) bitkisinin kökeni Brezilya, Arjantin ve Paraguay'dır. Günümüzde; Amerika, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore gibi birçok ülkede Stevia üretimi yapılmaktadır. Şeker Otunun başlıca üreticileri Paraguay, Brezilya, Japonya ve Çin'dir. Asteraceae familyasına aittir. Stevia bitkisinin yetişebilmesi için güneş ve yağmur en önemli unsurlardır. Suyu seven bir bitkidir, bulunduğu ekolojiye bağlı olarak yılda 2 ya da 3 kez hasat edilebilir. Stevia yerden 25-30 cm yüksekliğe ulaştığında gövdesinden kesilerek toplanır. 60-90 cm kadar boyolanmaktadır. Gövde ve yapraklar temizlenir. Stevia'nın tatlandırıcı etkisi, yapraklarındaki doğal özlerde (Rebadosid A) gizli. Bu özler sayesinde Stevia yaprakları şekerden 300 kat daha tatlıdır. Reb A (Rebadosid A) ayrıştırılmadan önce yapraklar, güneş veya sıcak hava kurutucuları yardımıyla kurutulur. Bu tatlı öz kalori içermediğinden insan vücudu tarafından emilmez.

Origin of Stevia (sugar plant) is Brazil, Argentine and Paraguay. Nowadays; Stevia is produced in many countries such as the USA, China, Japan, India and South Korea. Main producers of Stevia are Paraguay, Brazil, Japan and China. It belongs to Asteraceae family.

Sun and rain are the most important facts to grow Stevia plant. It likes water and can be harvested 2 or 3 times a year according to the ecology of the environment. Stevia is collected by cutting from its stem when it reaches to 25-30 cm height. The plant reaches to 60-90 cm height. Stem and leaves are cleaned. Sweetening effect of Stevia is hidden in its natural extracts (Rebadosid A) in its leaves. Thanks to these extracts, Stevia leaves are 300 times sweeter than sugar. Leaves are dried with the help of sun or hot air before extracting Reb A (Rebadosid A). This sweet extract is not absorbed by the human body since it does not contain any calories.



HAYWARD

Dunyada en fazla yetiştiriciliği yapılan dişi kivi çeşididir. Mükemmel tad ve aroması vardır. Meyveleri düzgün uzun oval şekilli, meyve ağırlığı 100 gr ve üzerindedir. Tüyleri az ve incedir, meyve kabuk rengi yeşil-kahverengidir. Meyve eti parlak yeşildir. Depolamaya çok uygun bir çeşittir. Az miktarda elle seyrelmeye ihtiyacı vardır. Çeşidin olgunlaşma zamanı Ekim sonu-Kasım başıdır. Güçlü ve çok verimli bir çeşittir. Soğuklara en dayanıklı kivi çeşitlerinden biridir. Hayward kivi çeşidinin tozlayıcıları Matua ve Tomuri'dir.

It is the most preferred kiwi variety in the world. It has a perfect taste and aroma. Plants are homogenous, oval shaped and weigh 100 grams or more. Its feathers are few and thin, fruit color is green-brown, and flesh color is bright green. It is very suitable for storing. It requires some hand thinning. Its ripening period is end of October, beginning of November. It is a strong and very productive variety. It is one of the most cold tolerant kiwi varieties.

Pollinators of Hayward kiwi are Matura and Tomuri.

## Hicaz



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Kırmızı (Red)

Et Rengi (Flesh Color):  
Kırmızı, Beyaz (Red, White)

Çap (mm) Diameter (mm):  
90-110

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruit Weight) (gr):  
400-500

Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
Eylül - Ekim (September-October)

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil (I)

## Keben



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarı, Pembe (Yellow, Pink)

Et Rengi (Flesh Color):  
Pembe (Pink)

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruit Weight) (gr):  
150-200

Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
Aralık - Ocak (December - January)

Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil (I)

## Wonderful



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Koyu Kırmızı (Dark Red)

Et Rengi (Flesh Color):  
Kırmızı (Red)

Meyve Ağırlığı (gr) (Fruit Weight) (gr):  
250-350



PapSmartBreedingFruits

# Paspa®

## NEW

İlk çiçek 20-25 Nisan

Tam çiçek 5-10 Mayıs

Hasat Tarihi 15-20 Kasım

Ortalama Meyve Ağırlığı 300-350 g

Meyve Kabuk Rengi Kırmızı Turcunu

Meyve Eti Rengi Turuncu

Brix 16-18

Meyve iriliği ve rengi ile albenisi çok yüksek bir çeşittir.

Ağaç üzerinde oluma bırakıldığında muhteşem bir kırmızı renk alır.

Piyasadaki ticari çeşitler ile karşılaştırıldığında alternatif

olmayan mükemmel bir çeşittir.

First flowering 20-25 Nisan

Full flowering 5-10 May

Harvest Period 15-20 November

Average Fruit Weight 300-350 g

Fruit Skin Color Red Orange

Fruit Flesh Color Orange

Brix 16-18

It is a very attractive variety with its fruit size and color.

It gets a wonderful red color when left on tree for ripening.

It is a perfect, matchless variety when compared to commercial

varieties in the market .



## Sharon



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Sarımsı Turuncu (Yellowish Orange)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
150  
Çiçeklenme Dönemi (Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
  
Ekim-Kasım (October-November)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil, Geçit (I,II)  
Anaç / Rootstock:  
D.Lotus

## Hana Fuyu



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu Kırmızı (Orange Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
150  
Çiçeklenme Dönemi (Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
  
Ekim-Kasım (October-November)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil, Geçit (I,II)  
Anaç / Rootstock:  
D.Lotus

## Rojo Brillante



Kabuk Rengi (Skin Color):  
Turuncu Kırmızı (Orange Red)  
Et Rengi (Flesh Color):  
Sarı (Yellow)  
Meyve Ağırlığı (gr) (Fruid Weight ) (gr):  
200 - 300  
Çiçeklenme Dönemi (Flowering Period):  
Geç (Late)  
Hasat Zamanı (Harvesting Time):  
Kasım-Aralık (November, December)  
Önerilen Bölgeler (Proposed Region):  
Sahil, Geçit (I,II)  
Anaç / Rootstock:  
D.Lotus

## Grand Nain



Dona diğer muz çeşitlerine göre daha dayanıklıdır. Hızlı gelişir. Nematod ve kök çürüklüğü zararlarına dayanıklıdır. Bu çeşidin dikileceği seralarda kenar yüksekliği en az 4-4,5 metre olmalıdır. 12 ay hasat edilen, devamlı ilk gelen danın bırakıldığı sürekli verim için uygundur. Boyları 2,5-3,5 metre arasındadır. Orta boylu bir çeşittir. Ortalama hevenk ağırlığı 45-50 kg arasında değişir.

It is more resistant to frost when compared with other banana varieties. It is resistant to winter births. It grows fast. It is a big, strong and yielding banana variety. The height of the greenhouse edge in which it will be planted should be at least 4.0-4.5 meters. It is suitable for 12 months harvesting and continues yielding where the first coming plant is left. The plant height is between 2.5-3.5 meters. It is a medium height variety. Average spring weight changes between 45-50 kg.

## Azman



Dona diğer muz çeşitlerine göre daha dayanıklıdır. Nematod ve kök çürüklüğü zararlarına dayanıklıdır. Bu çeşidin dikileceği seralarda kenar yüksekliği en az 5-5,5 metre olmalıdır. Tek ürün için uygundur. Boyları 3-3,5 metre arasındadır. Ortalama hevenk ağırlığı 45-50 kg arasında değişir.

It is more resistant to frost when compared to other banana varieties. It is resistant to Nematodes and root rots. The height of the greenhouse edge in which it will be planted should be at least 5.0-5.5 meters. It is suitable for one harvest. The plant height is between 3.0-3.5 meters. Average spring weight changes between 45-50 kg.

## Şimşek



Hızlı gelişir. Kuwetli ve verimli muz çeşididir. Nematod ve kök çürüklüğü zararlarına Cavendish göre daha dayanıklıdır Fakat grand nain göre daha duyarlıdır. Bu çeşidin dikileceği seralarda kenar yüksekliği en az 3,5-4,0 metre olmalıdır. 12 ay hasat edilen, devamlı ilk gelen danın bırakıldığı sürekli verim için uygundur. Boyları 2-3 metre arasındadır. Orta boylu bir çeşittir. Ortalama hevenk ağırlığı 40-45 kg arasında değişir ve hevenk yapısı Grand Nain benzer.

It grows fast. It is a strong and productive banana variety. It is more resistant to Nematodes and root rots when compared to Cavendish, but more sensitive than Grand Nain. The height of the greenhouse edge in which it will be planted should be at least 3.5-4.0 meters. It is suitable for 12 months harvesting and continues yielding where the first coming plant is left. The plant height is between 2.0-3.0 meters. It is a medium height variety. Average spring weight changes between 45-50 kg with a similar structure to Grand Nain.



FINDIK /HAZELNUT

**FINDIK ÇEŞİTLERİ**

- TOMBUL
- ÇAKILDAK
- PALAZ

**HAZELNUT VARIETIES**

- TOMBUL
- ÇAKILDAK
- PALAZ



FINDIK /HAZELNUT



FINDIK /HAZELNUT

# Zeytin / olive

# Arbequina



Arbequina hem yoğunluklu (40-50 bitki/da) hem de yüksek yoğunluklu (150-250 bitki/da) yetiştiricilik için uygun YAĞLIK ÇEŞİTTİR.

İşçilik maliyetinin çok yüksek olduğu ve işçi miktarının az olduğu günümüz koşullarında Arbequina makinalı hasada uygun bir çeşit olmasıyla oldukça ön plana çıkmıştır.

Zeytin yetiştiriciliğinde yıllık üretim maliyetinin %80'i hasat işçiliğidir ancak arbequina ile bahçe tesis edildiğinde bu maliyet %20'ye inmektedir. Makine ile 10 da arbequina bahçesi 1,5 saatte hasat edilmektedir. Ayrıca makinalı hasad sayesinde meyveler yere dökülüp ezilmediği için ve hasad edildiği gün içerisinde sıkıma gittiği için oldukça kaliteli extra virgin yağ elde ediliyor.

Zeytin hasat zamanı çok önemlidir, erken hasat yapıldığında yağ oranınız çok düşük olacaktır, geç hasat yaptığınızda meyvelerin çoğu yere dökülecek ve

başladığı  
fermentasyon  
kaliteniz  
için yağ  
makinalı  
düşecektir,  
sayesinde  
hasat  
optimum  
meyvenizi  
topladığınız  
koşullarda



için verim ve kaliteniz yüksek olacaktır.

Arbequina tozlayıcıya ihtiyacı yoktur kendine verimlidir. Zeytinin önemli hastalıklarından biri olan Verticillium'a en dayanıklı çeşitlerden biri olması da önemli özelliklerinden biridir

Çok verimli bir çeşittir. Bu çeşitle bodur yetiştiricilik yapılırken en önemli konu yeterli miktarda suya sahip olmak ve ağacın formunu kontrol altında tutma yani budamadır. Ağacın yüksekliği makinanın rahat çalışabilmesi için max. 2.5 metre olmalıdır.

Bodur yetiştiricilik yapan insanlar mutlu çünkü yaptıkları yatırımın geriye dönüşü çok hızlı olur.

Bodur zeytin (yüksek yoğunluklu) yetiştiriciliğinde 2. yaştan itibaren verim başlar ve 4. yılda ekonomik verime ulaşır. İspanya'da optimum koşullarda alınan ortalama verim 1,5-2 ton'dur.

# Arbequina



Arbequina is a variety for OIL PRODUCTION, which is suitable for both intensive (400-500 plants/ha) and super intensive (1500-2500 plants/ha) plantations.

Arbequina stands out for being a variety suitable for machine harvesting where labor cost is very high and quantity is low under today's conditions.

80% of the yearly production cost of olive orchards is harvest labor, where it decreases to 20% if Arbequina is planted. Machine can harvest 1 ha of Arbequina orchard in 1.5 hours. Also, high quality extra virgin oil is obtained since the fruits do not fall to ground and gets squeezed due to machine harvesting, and delivered to extraction the same day it is harvested.

Harvesting time of the olive is very important. Early harvest results with low oil quantity; late harvest causes shedding of most of the fruits and lowers the oil quality by fermentation.

Machine harvesting enables harvesting of fruits under optimum conditions, thereby results with high yield and quality oil.

Arbequina does not require any pollinators, it is self-fertile. Being one of the most resistant varieties to Verticillium, an important disease of olives, is also one of its important features.

It is a very productive variety. When doing intensive cultivation with this variety, the most important things are having sufficient amount of water and controlling the tree's form, in other words pruning. Maximum height of the tree must be 2.5 meters in order to allow the machine to work easily.

People who make intensive plantations are happy, because they get very fast return on their investments. Harvesting starts after 2 years from plantation in intensive olive orchards, and reaches to economic yield at its 4th year. Average yield in Spain under optimum conditions is 15-20 tons/ha.



# Koroneiki (Girit)



Orijini: Yunanistan'a ait bir türdür.

Coğra Dağılımı: Kökeni bulunduğu ülkede zeytin yetiştirme alanlarının %50-60'ını kapsamaktadır ve ege bölgesidir.

Bazı Özellikleri: Sık dikim alanlarında en çok kullanılan türlerden biri olduğu için, farklı kıtalarda birçok ülkede dikilmektedir. Çok yüksek verimlidir, %20 oranında yağ içeriği, çok yüksek yağ kalitesine sahiptir ve çok dengelidir. Çok erken meyveye yatar. Çok sık yoğunluklu ekim alanları için cazip bir tür.

Origin: It belongs to Greece.

Geographic Distribution: It covers 50-60% of the olive growing areas in Greece. It also grows in Aegean region.

Characteristics: It is planted in many countries in different continents, because it is one of the commonly used varieties for intensive plantation. It is very productive. Oil ratio is 20% and has very quality and balanced oil. It fructifies early. It is an appealing variety for super intensive planting areas.

# Arbosana



Orijini: İspanya 'ya ait bir türdür.

Coğra Dağılımı: Şu anda köken bölgesinde yayılmış durumdadır. Sık dikim alanlarında en çok kullanılan türlerden biri olduğu için farklı kıtalarda birçok ülkede dikilmektedir.

Bazı Özellikleri: Çok yüksek ve tutarlı verimlilik ve çok erken üretim imkânına sahip bir türdür. Düşük enerji, yoğun dikimler için çok caziptir. Olgunlaşma dönemi geçtir. Organoleptik özellikleri nedeniyle oldukça tercih edilmesine rağmen, ortalama yağ içeriği %19-20 kadardır. Kökün yayılma kapasitesi yüksektir.

Origin: It belongs to Spain.

Geographic Distribution: It is widely spread in its region of origin. It is planted in many countries in different continents, because it is one of the commonly used varieties for intensive plantation.

Characteristics: It is a variety with high and consistent yieldance, and very early production possibility. It is a very appealing variety for low energy and intensive plantations. Its ripening period is late. Although it is considerably preferred because of its organoleptic properties, average oil content is 19-20%. Extension capacity of its roots is high.

## Picual



Zeytinyağının temel özelliklerinden biri, oksidasyona, bitki örtüsüne ve sıcaklık döngülerine karşı kararlılığıdır. Öte yandan, , yüksek polifenol seviyeleri ile, kan dolaşımındaki yağların oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, Picual en sağlıklı zeytinyağı çeşitlerinden biridir. Verimi yüksek bir yağlık zeytin çeşididir.

Resistance to oxidation, ora and temperature cycles is one of the main characteristics of Picual olive oil. On the other hand, it helps to lower oxidation level of fats in the blood stream with its high polyphenol level. After all, Picual is one of the healthiest olive oils. It is a highly productive olive for oil.

## Gemlik



Coğra Dağılım ve Önemi: Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, İçel, Adana, Antalya, Adıyaman illerini içine alan çok geniş bir coğrafyada yetişir. Marmara Bölgesi'ndeki ağaç varlığının %80'ini, toplam ağaç sayısının %11'ini oluşturur.

Sayı bakımından Memecik ve Ayvalık çeşitlerinden sonra 3.sırada yer alır.

Geographical Distribution and Importance: It grows in a very wide geography which includes the provinces Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Mersin, Adana, Antalya, and Adıyaman. It grows semi strong, has medium sized fruits, and gives regular fruits with good treatment. It is a productive variety. It is partially self-fertile and resistant to cold weather. Its fruits and stones are medium sized and contains 29.90% oil. It is consumed for table as black. Lower quality fruits can alsTo be used for oil production.

## Ayvalık



**Orijini:** AYVALIK (Edremit Yağlık, Şakran, Midilli, Ada Zeytini)  
**Coğra Dağılımı:** Çanakkale, Ege Bölgesi, Körfez yöresi, İzmir, İçel, Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve Mardin'e kadar uzanmaktadır.  
 Ülkemiz toplam ağaç sayısının %19'unu, Ege Bölgesi'nin %23'ünü oluşturur..  
 Yağı kimyasal ve duyuşal özellikleri yönünden birinci sırada yer alır. Bölgesinde yağlık olarak değerlendirilir.

**Origin:** Ayvalık (Edremit Yağlık, Şakran, Midilli, Ada Zeytini)  
**Geographical Distribution:** Çanakkale, Aegean Region, Gulf Territory, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, Kahramanmaraş and Mardin.  
 Its oil is ranked 1st in terms of chemical and sensorial properties. It is used for oil in its region. It grows strong with good treatment. It has medium sized fruits with good yield. It is self-fertile and partially resistant to cold weather.

## Domat



**Orijini:** Manisa'nın Akhisar ilçesidir.  
**Coğra Dağılımı:** Akhisar, Manisa, Turgutlu, Saruhanlı, İzmir Kemalpaşa, Selçuk, Aydın merkez, Söke, Karacasu, Kuyucak ilçelerinde yetişir.  
**Bazı Özellikleri:** Kuwetli, genellikle büyük, geniş ve yayvandır. Dallanma ve yapraklanma yoğunluğu fazladır,  
**Kullanım:** Meyveleri iri çekirdeği orta büyüklükte olup %20,6 oranında yağ içerir. Sulandığı ve iyi şartlarda yetiştirildiğinde her yıl verim verir.

**Origin:** Akhisar district of Manisa.  
**Geographic Distribution:** Grows in Akhisar, Manisa, Turgutlu, Saruhanlı, İzmir Kemalpaşa, Selçuk, Aydın Merkez, Söke, Karacasu, Kuyucak districts.  
**Characteristics:** Strong, generally big, wide and at. Branching and foliation intensity is high.  
**Use:** It has big fruits and medium size stone. Oil ratio is 20.6%. It gives yearly yield under good conditions and if irrigated regularly.

## Eşek Zeytini



Orijini: Manisa'nın Akhisar ilçesidir.

Coğra Dağılımı: Akhisar, Manisa, Turgutlu, Saruhanlı, İzmir Kemalpaşa, Selçuk, Aydın merkez, Söke, Karacasu, Kuyucağ ilçelerinde yetişir.

Bazı Özellikleri: Kuvvetli, genellikle büyük, geniş ve yayvandır. Dallanma yapraklanma yoğunluğu fazladır, Kullanımı: Meyveleri iri çekirdeği orta büyüklükte olup %20,6 oranında yağ içerir. Sulandığı ve iyi şartlarda yetiştirildiğinde her yıl verim verir.

Origin: Akhisar district of Manisa.

Geographic Distribution: Grows in Akhisar, Manisa, Turgutlu, Saruhanlı, İzmir Kemalpaşa, Selçuk, Aydın Merkez, Söke, Karacasu, Kuyucağ districts.

Characteristics: Strong, generally big, wide and at. Branching and foliage intensity is high.

Use: It has big fruits and medium size stone. Oil ratio is 20.6%. It gives yearly yield under good conditions and if irrigated regularly.

## Sarı Ulak



Orijini: Mersin, Tarsus

Coğra dağılımı : Mersin'in Merkez, Erdemli, Gülnar, Adana'nın Seyhan, Kozan, Yumurtalık ilçeleri.

Sarı Ulak Özellikleri: Kuvvetli bir ağaç türüdür. Meyve büyüklüğü orta iriliktir. Meyve şekli uzun ve silindirikdir. Genelde eti %72 çekirdeği %28 civarındadır. Sarı ulak genellikle siyah ve yeşil sofralık olarak değerlendirilir. Damak lezzeti oldukça yüksektir.

Origin: Mersin, Tarsus

Geographical Distribution: Merkez, Erdemli and Gülnar districts of Mersin; Kozan and Yumurtalık districts of Adana. It has a strong tree.

Fruit size is medium, shape is long and cylindrical.

Fruit flesh ratio to stone is 72%. It is generally used for table as black or green.

## Halhalı



Meyveleri orta büyüklükte olup çekirdekleri iridir. Meyveleri %21.9 oranında yağ içerir. Yeşil olum döneminde hasat edilen meyveler "kıрма zeytin" tipinde işlenir. Siyah olum döneminde hasat edilen meyveler ise siyah sofralık ve yağlık olarak değerlendirilir. Bölge içinde tüketiminin dışında komşu Arap ülkelerine ihraç edilir.

Fruit size is middle, stones are big. Fruits contain 21.9% of oil. If fruits are harvested while they are green, they are processed as "cracked olives". If fruits are harvested while they are black, they are used for table or olive oil. It is exported to Arabian countries in addition to domestic consumption.

## Saurani (Savrani)



Orta derecede kuvvetli bir ağaç olup, orta büyüklükte geniş, yuvarlak bir taç oluşturur. Meyve ve çekirdeği küçüktür. Meyvede %13 oranında çekirdek bulunur. %29 oranında yağ içerir. Yağ bakımından zengin bir çeşit olduğu için genellikle yağlık olarak değerlendirilir.

It is a semi-strong tree with medium sized, round crown. It has small fruits and stones. Fruit flesh ratio to stone is 13%. Oil ratio is 29%. It is rich in oil, so generally used for its oil.

# Mandalina



ÜRÜN DETAYLARI PRODUCT DETAILS	MİHOWASE	OKİTSU	EARLY	SATSUMA	DOBASHİ BENİ	ORTANİK	ROBINSON	NOVA	W. MURCOTT
Menşel Origin	ABD / USA	Japonya / Japan	-	Japonya / Japan	Japonya / Japan	Jamaika / Jamaican	ABD / USA	ABD / USA	ABD / USA
Belirleme Yılı Identifying The Year	1964	1960	1878	1878	1940	1920	1942	1964	-
Meyve Kabuğu Fruit Peel	Koyu Sarı Dark Yellow	Portakal Rengi, Hafif Pürüzlü Orange Color, Slightly Rough	Sarı Portakal Rengi, Hafif Pürüzlü Yellow, Orange, Light Rough	Parlak Portakal Rengi, Hafif Pürüzlü Yellow, Orange, Light Rough	Pürüzlü Hafif Pürüzlü Slightly Rough	Açık Portakal Rengi, Hafif Pürüzlü Light Orange Color, Slightly Rough	Koyu Portakal, Hafif Kırmızı Dark Orange, Light Red	Kırmızı Portakal Rengi Light Orange Color	Kırmızımsı Turuncu Reddish Orange
Meyve Eti Fruit Meat	Koyu Portakal Dark Orange	Koyu Portakal Dark Orange	Koyu Portakal Dark Orange	Koyu Portakal Dark Orange	Koyu Portakal Dark Orange	Portakal Rengi ve Suludur Orange and Juicy	Koyu Sarı Dark Yellow	Portakal Rengi ve Suludur Orange and Juicy	Parlak Turuncu Bright Orange
Meyve Şekli Fruit Shape	Yuvarlak Round	Yassı Flat	Basık Yuvarlak Flattened Round	Basık Yuvarlak Flattened Round	Yassı Yuvarlak Flat Round	-	Yuvarlak Hafif Basık Round, Slightly Flattened	Yassı Flat	Yuvarlak Round
Meyve Çapı Fruit Diameter	50 - 55 mm	70-80 mm	50-60 mm	50-60 mm	70-80 mm	65-75 mm	60-70 mm	70-90 mm	55-70 mm
Meyve Ağırlığı Fruit Weight	120 - 180 g	180-200 g	100-150 g	100-150 g	120-200 g	160-170 g	150-160 g	160-180 g	120-200 g
Kabuğun Ete Bağlılığı Bond of Fruit Skin to Flesh	Sıkı Tight	Gevşek Loose	Gevşek Loose	Gevşek Loose	Gevşek Loose	Sıkı Tight	Sıkı Tight	Sıkı Tight	Gevşek Loose
Brix	-	38%	44%	44%	37%	Bölgeye Bağlı Depending On The Region	-	-	36%
Çekirdek Sayısı Number Of Cores	-	Yok No	1-3	1-3	1-3	Bölgeye Bağlı Depending On The Region	1-20	5-20	Az Less
Pufflaşma	Yok N/A	Fazla Değil It's Not Much	Görülebilir Be Seen	Görülebilir Be Seen	Fazla Değil It's Not Much	Yok N/A	Az Less	Yok N/A	Yok N/A
Olgunlaşma / Hasat Maturation / Harvest	Eylül / Ekim September / October	Eylül / Ekim September / October	Eylül / Ekim September / October	Ekim / Kasım October / November	Ekim / Kasım October / November	Ekim / Kasım October / November	Kasım/Aralık November / December	Kasım/Aralık November / December	Şubat / Mart February / March
Periyodisite Periodicity	Gösterir Shows	Az Less	Yok N/A	Yok N/A	Az Less	Yok N/A	Az Less	Çok Az Very Few Of	Yok N/A



# Portakal



İSİM TITLE	MENSEİ ORIGIN	BELİRLEMEYİ DETERMINATION YEAR	KABUK RENGİ SKIN COLOR	ET RENGİ FLESH COLOR	MEYVE ŞEKLİ FRUIT SHAPE	Lİ ÇAP (mm) DIAMETER (mm)	MEYVE AĞIRLIĞI FRUIT WEIGHT	USARE MİKTARI AMOUNT OF USAGE	ÇEKİRDEK CORE	OLGUNLAŞMA / HASAT MATURATION / HARVESTING
CARA CARA	Venezuela Venezuelan	1976	Portakal Rengi Orange	Kırmızı Red	Göbekli Portakal	80 - 85 mm	200 - 250 gr	39 - 48 %	Az Little	Aralık December
WASHINGTON NAVEL	Brezilya Brazil	1846	Portakal Rengi Orange	Turuncu Orange	Göbekli Portakal	75 - 80 mm	200 - 250 gr	30 - 35 %	Yok No	Kasım - Aralık November - December
FUKUMOTO	Japonya Japan	-	Portakal Rengi Orange	Sarı Yellow	Göbekli Portakal	88 - 93 mm	300 - 340 gr	42 - 50 %	Az Little	Ekim - Aralık October - December
LANALATE	Avustralya Australia	-	Portakal Rengi Orange	Sarı Yellow	Göbekli Portakal	75 - 80 mm	180 - 230 gr	45 - 50 %	Az Little	Ocak - Mart January - March
NAVALATE	İspanya Spain	1910	Portakal Rengi Orange	Sarı Yellow	Göbekli Portakal	68 - 75 mm	190 - 210 gr	45 - 50 %	Az Little	Şubat February
NAVELİNA	Kaliforniya California	-	Portakal Rengi Orange	Turuncu Orange	Göbekli Portakal	80 - 90 mm	250 - 350 gr	80 - 90 %	Az Little	Ekim - Kasım October - November
NEW HALL	Kaliforniya California	-	Sarı Yellow	Sarı Yellow	Göbekli Portakal	80 - 85 mm	275 - 330 gr	45 - 50 %	Yok No	Ekim - Kasım October - November
SPRING NAVEL	-	1996	Portakal Rengi Orange	Turuncu Orange		80 - 85 mm	250 - 300 gr	-	Yok No	Ocak - Mart January - March
MORO KAN	-	-	Portakal Rengi Orange	Koyu Kırmızı Dark Red	Kan Portakal	65 - 75 mm	180 - 190 gr	40 - 45 %	Yok No	Aralık December
SANGUINELLA	İspanya Spain	1929	Portakal Rengi Orange	Kırmızı Red	Kan Portakal	65 - 70 mm	130 - 140 gr	40 - 45 %	Çekirdekli Core	Ocak January
SALUSTIANA	İspanya Spain	1950	Portakal Rengi Orange	Sarı Yellow	Normal Portakal	65 - 70 mm	170 - 190 gr	50 - 55 %	Az Little	Ocak January
VALENCIA	İspanya Spain	1860	Portakal Rengi Orange	Sarı Yellow	Normal Portakal	60 - 70 mm	135 - 160 gr	50 - 55 %	Az Little	Ocak - Şubat January - February
YAFA	İspanya Spain	1844	Portakal Rengi Orange	Sarı Yellow	Normal Portakal	70 - 75 mm	200 - 210 gr	40 - 50 %	Az Little	Ocak - Şubat January - February
ŞEKER PORTAKAL	-	-	Portakal Rengi Orange	Sarı Yellow	Normal Portakal	60 - 70 mm	130 - 140 gr	40 - 50 %	Çekirdekli Core	Ekim October



ISMI / TITLE	RENK / COLOR	BÜYÜKLÜK / SIZE	ÇEKİRDEK / SEEDS
ADANA KARASI	Morumsu siyah/ Purblish black	İri /Large 3 g	1-2
ALPHONSE LAVALEE	Morumsu siyah/ Purblish black	Çok iri / Very large 8-9g	1-4
ATA SARISI	Sarı / Yellow	Çok iri / Very large 10-12 g	2-3
BANAZI SİYAHİ	Mavi-siyah / Blue-black	Çok iri / Very large 4.2 g	1-3
BARIŞ	Sarımsı yeşil / Yellowish green	İri /Large 3-4 g	Çekirdeksiz / Seedless
BESNİ	Yeşil - Sarı / Green Yellow	Çok iri / Very large 7-8 g	1-4
BİG PERLON	Pembe / Pink	Çok iri / Very large 5.3 g	Çekirdeksiz / Seedless
BOZCAADA ÇAVUŞU	Sarımsı yeşil / Yellowish green	Çok iri / Very large 6 g	1-3
CARDİNAL	Kırmızı-mor / Red - violet	Çok iri / Very large 7-9g	2-3
CHORDONNAY	Amber sarısı / Amber yellow	Küçük / Small 1.2 g	1-2
CRIMSON SEEDLESS	Kırmızı / Red	İri / Large 3.7 g	Çekirdeksiz / Seedless
ÇAVUŞ	Sarımsı yeşil / Yellowish green	Çok iri / Very large 6-7 g	1-2
ERĞİN ÇEKİRDEKSİZ	Yeşil-sarı / Green - yellow	İri / Large 4 g	Çekirdeksiz / Seedless
FLAMA SEEDLESS	Kırmızı / Red	İri / Large 3.5 - 4 g	Çekirdeksiz / Seedless
GÜLÜZÜMÜ	Kırmızı-pembe / Red-Pink	İri / Large 3-4 g	1-2
HAFİZALİ	Yeşil-sarı / Green - yellow	Çok iri / Very large 5-7 g	1-3
HATUN PARMAGI	Sarı / Yellow	Çok iri / Very large 5-6 g	2-4
HOROZ KARASI	Mavi-siyah / Blue-black	Çok iri / Very large 8-9g	2-3
HÖNÜSÜ	Kırmızı-mor / Cherry Red - violet	Çok iri / Very large 7-8 g	1-2
ISABELLA	Mor-Siyah / Violet - Black	Küçük-Orta / Small- Medium 2 g	1-5
ITALIA	Yeşil-sarı / Green - yellow	Çok iri / Very large 8-10 g	1-2
KARAGEVREK	Mor-Siyah / Violet - Black	İri / Large 3-4 g	1-2
KOZAK BEYAZI	Yeşil-sarı / Green - yellow	Çok iri / Very large 7-8 g	1-4
KOZAK SİYAHİ	Mor-Siyah / Violet - Black	Çok iri / Very large 4-5 g	1-3
KÖHNÜ	Morumsu siyah/ Purblish black	Çok iri / Very large 5 g	2-3
MERLOT	Mavi-siyah / Blue-black	Küçük / Small 1.8 g	2-3
MİCHELIA PALIERİ	Morumsu siyah/ Purblish black	Çok iri / Very large 9-10 g	2
NARİNCE	Sarı / Yellow	İri / Large 4 g	Çekirdeksiz / Seedless
ÖKÜZGÖZÜ	Gri puslu siyah / Black with gray bloom	İri / Large 6 g	2-3
PEMBE GEMRE	Kırmızı-pembe / Red-Pink	Çok iri / Very large 7-8 g	2-3
PERLETTE	Yeşilimsi sar / Greenish yellow	Orta / Medium 2.0-2.5 g	Çekirdeksiz / Seedless
RAZAKI	Pembemsi sarı / Pinky yelow	Çok iri / Very large 6-7 g	1-2
RED GLOBE	Pembemsi kırmızı / Pinky Red	Çok iri / Very large 12-14 g	3-4
ROYAL	Morumsu siyah/ Purblish black	Çok iri / Very large 9-10 g	2-3
RUBY SEEDLES	Kırmızı / Red	İri / Large 3-4 g	Çekirdeksiz / Seedless
SİRAH	Hafif gümüşü puslu siyah / Black with light silvery bloom	Orta / Medium 2.1 g	1-2
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ	Yeşil - Sarı / Green Yellow	Küçük / Small 1.5 g	Çekirdeksiz / Seedless
SUPERİOR SEEDLES	Yeşilimsi sar / Greenish yellow	Çok iri / Very large 4.5-5.0 g	Çekirdeksiz / Seedless
TEKİRDAĞ ÇEKİRDEKSİZİ	Koyu kırmızı - Mor / Dark red - Purple	İri / Large 3-4 g	Çekirdeksiz / Seedless
TRAKYA İLKEREN	Mavi-siyah / Blue-black	Çok iri / Very large 4-5 g	2-3
USLU	Koyu kırmızı / Dark red	Çok iri / Very large 7 g	2-3
VİCTORIA	Yeşil-sarı / Green - yellow	Çok iri / Very large 10-12 g	1-2
YALOVA ÇEKİRDEKSİZİ	Yeşil - Sarı / Green Yellow	Küçük / Small 1.5 g	Çekirdeksiz / Seedless
YALOVA İNCİSİ	Yeşil-sarı / Green - yellow	Çok iri / Very large 6-7 g	1-3
YUVARLAK ÇEKİRDEKSİZ	Yeşil-sarı / Green - yellow	İri / large 3.5-4.0 g	Çekirdeksiz / Seedless